

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जनकपुरधाम, धनुषा



धनुषा जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट



आ.व. २०८३/८४

आषाढ ३१, २०८३

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



कामदारहरुको ज्याला, मेसिनको भाडा तथा ढुवानी दर


सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व.२०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.व.२०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१	ज्यामी	दैनिक	८००.००	८००.००	८८०.००	
२	भरिया	दैनिक	८००.००	८००.००	८८०.००	
३	सिपालु कामदार (सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, बज्रकर्मी, चित्र कार, प्लम्बर, इलेक्ट्रीसियन, मेकेनिक, ब्लाष्टर, वेल्डर)	दैनिक	१२००.००	१२००.००	१३२०.००	
४	अर्ध सिपालु कामदार(सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, बज्रकर्मी, चित्रकार, प्लम्बर, इलेक्ट्रीसियन, मेकेनिक, ब्लाष्टर, वेल्डर)	दैनिक	९६५.००	९६५.००	१०६०.००	
५	सर्वे हेल्पर	दैनिक	९६५.००	९६५.००	१०६०.००	
६	क्याम्प वर्कर	दैनिक	९६५.००	९६५.००	१०६०.००	
७	क्याम्प वर्कर (नापी कार्यको लागि)	दैनिक	९६५.००	९६५.००	१०६०.००	
८	पाले चौकीदार र १ तह प्राविधिक नेपाल रेल्वे	दैनिक	७७५.००	७७५.००	८५०.००	
९	मेस्तर	दैनिक	५८०.००	५८०.००	६३५.००	
१०	जंजीरदार	दैनिक	९६५.००	९६५.००	१०६०.००	
११	सुपरभाइजर साधारण	दैनिक	७७५.००	७७५.००	८५०.००	
१२	सडक निर्माणको लागि सुपरभाइजर र २ तह प्राविधिक नेपाल रेल्वे	दैनिक	७७५.००	७७५.००	८५०.००	
१३	सुपरभाइजर (निर्माण कार्यको लागि)	दैनिक	७७५.००	७७५.००	८५०.००	
१४	सुपरभाइजर, फिल्ड असिस्टेंट, गैज रिडर, सैम्पलर (खरिदार सरह प्राविधिक)	दैनिक	९६५.००	९६५.००	१०६०.००	
१५	सुपरभाइजर तालिम प्राप्त, ना.सु सरह	दैनिक	९६५.००	९६५.००	१०६०.००	
१६	औषधि छर्ने (स्प्रेयर)	दैनिक	७७५.००	७७५.००	८५०.००	
१७	फोरमैन (औषधि छर्ने)	दैनिक	७७५.००	७७५.००	८५०.००	
१८	सडक कालोपत्रे गर्ने ज्यामी	दैनिक	९६५.००	९६५.००	१०६०.००	
१९	कम्प्युटर अपरेटर (ना.सु. स्तर)	दैनिक	नेपाल सरकारले तोकेको शुरुको तलब स्केल बमोजिम	नेपाल सरकारले तोकेको शुरुको तलब स्केल बमोजिम	नेपाल सरकारले तोकेको शुरुको तलब स्केल बमोजिम	
२०	कम्प्युटर अपरेटर (खरिदार स्तर)	दैनिक				
२१	डाइभर (हेभी सवारी चालक)	दैनिक				
२२	डाइभर (हलुका सवारी चालक)	दैनिक				
२३	इंजिनियर (अधिकृत स्तर)	दैनिक				
२४	सब-इंजिनियर, जे.टि (ना.सु. स्तर)	दैनिक				
२५	अ.सब-इंजिनियर/टाइपिष्ट/जे.टि.ए -खरिदार स्तर	दैनिक				
२६	नर्सरी नाईके/बन हेरालु	दैनिक	७७५.००	७७५.००	८५०.००	
२७	विभिन्न साइजको तारजाली-लोड गर्ने वा अनलोड गर्ने	गोटा	१३.५०	१३.५०	१३.५०	

धनुषा जिल्लाको आ.व. २०८३/८४ को दररेट

सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व.२०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	आ.व.२०८३/८४ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
२८	विभिन्न गेजको तार-लोड गर्ने वा अनलोड गर्ने	प्रति ५० के.जी.	१३.५०	१३.५०	१३.५०	
२९	जियो बैग-लोड गर्ने वा अनलोड गर्ने	प्रति १००० थान	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
३०	नाईलन क्रेट-लोड गर्ने वा अनलोड गर्ने	गोटा	१३.२०	१३.२०	१३.२०	
३१	स्प्रेमेन	दैनिक	७७५.००	७७५.००	८५०.००	
३२	आ.डी.	दैनिक	७७५.००	७७५.००	८५०.००	
३३	फोरमेन	दैनिक	९६५.००	९६५.००	१०६०.००	
३४	Geotechnical Investigation of soil with drilling, extracting, lab testing, test report writing all complete work	R.M.	५०५०.००	५०५०.००	५५००.००	

नोट :-

- यस बाहेक अन्य पदहरूमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम लगाउँदा जुन पदमा काम गराउने हो, सो पदमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुरु तलब स्केललाई २५ ले भाग गर्दा आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने
- कामदारको काम गर्ने समय दिनको ८ घण्टा हुनेछ।
- भरियाले १ दिनमा ४० के.जी.सम्म भारी बोकी ४ कोष दूरी सम्म तय गर्नु पर्नेछ।
- निर्धारण गरिएको दररेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको छैन।





मिति २०७३/०३/३१ गते धनुषा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री शंकरहरि आचार्यज्यूको अध्यक्षतामा भएको दररेट समितिको निर्णयानुसार पारित जिल्ला दररेट निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क.सं.	विवरण	इकाई	मु.अ.क. वाहेकको दररेट			कैफियत
			वा.ब. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	वा.ब. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	वा.ब. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
क	महेन्द्रनारायण निधि भिथिला संस्कृति केन्द्र, जनकपुरधाम, धनुषाको मुख्य हलको सेवा शुल्कः(नेपाल सरकारका निकायहरू बाहेकलाई)					
१	हल (Auditorium Hall) मात्र	प्रतिदिन	४५,०००/००	४५,०००/००	४५,०००/००	
२	कम्पाउण्ड मात्र	प्रतिदिन	१५,०००/००	१५,०००/००	१५,०००/००	
३	हल (Auditorium Hall) तथा कम्पाउण्ड सहित	प्रतिदिन	६०,०००/००	६०,०००/००	६०,०००/००	
४	हल (Conference Hall) मात्र	प्रतिदिन		२५,०००/००	२५,०००/००	
ख	भिथिला पेंटिग गर्ने कार्यः ज्याला, रंगरोयन, बीसको म्यान र सरसफाई सहित (भिन्न आकर्षक आकृतिका भित्ता चित्र)	व.मी.	५,९१७/९२	६,२१२/९८	६,२१२/९८	
ग	ढुवानी सम्बन्धी दररेट :					
१	ट्रक इन्धन वाहेक					
	कः ६ चक्को	दैनिक	५,५००/००	५,५००/००	५,५००/००	
	खः १० चक्को	दैनिक	७,५००/००	७,५००/००	७,५००/००	
२	ट्रिपर इन्धन वाहेक					
	कः ६ चक्को	दैनिक	६,५५२/००	६,५५२/००	६,५५२/००	
	खः १० चक्को	दैनिक	९,८२८/००	९,८२८/००	९,८२८/००	
३	ट्रिपर इन्धन सहित	दैनिक	९,९९१/८०	९,९९१/८०	९,९९१/८०	
४	ट्रक (पक्की सडक)	प्र.स्त्री / प्र.कि.मी.	१/४२	१/४२	१/४२	
५	ट्रक (घाभेल सडक)	प्र.स्त्री / प्र.कि.मी.	१/६९	१/६९	१/६९	
६	ट्रक (कच्ची सडक)	प्र.स्त्री / प्र.कि.मी.	१/९७	१/९७	१/९७	
७	ट्रेक्टर इन्धन वाहेक	दैनिक	२,१८४/००	२,१८४/००	२,१८४/००	
८	ट्रेक्टर (पक्की सडक)	प्र.स्त्री / प्र.कि.मी.	१/४२	१/४२	१/४२	
९	ट्रेक्टर (घाभेल सडक)	प्र.स्त्री / प्र.कि.मी.	१/८०	१/८०	१/८०	
१०	ट्रेक्टर (कच्ची सडक)	प्र.स्त्री / प्र.कि.मी.	२/०७	२/०७	२/०७	
११	टायर गाडा	दैनिक	१,३१०/४०	१,३१०/४०	१,३१०/४०	
१२	डेला गाडा	प्र.स्त्री / प्र.कि.मी.	५/४६०	५/४६०	५/४६०	
१३	बीपकार (तेल बाहेक)	दैनिक	४,०००/००	४,०००/००	४,०००/००	
१४	पम्पिंग सेट ४" इन्धन सहित	प्रति घण्टा प्रति	३६०/३६	३६०/३६	३६०/३६	
१५	हातले चुनेको र मेसिन मेड तारजाली टुक्रले ढुवानी	जाली/प्रति १०० किलो	१/०३	१/०३	१/०३	
१६	समान लोड अनलोड गर्ने ज्याला		२०/००	२०/००	२०/००	
१७	सिमेन्ट प्लास्टर बुझा काट्ने मिस्त्री	दैनिक	२,५००/००	२,५००/००	२,५००/००	
नोट	कः आर.मि.सि. विजुली पोल, एच.डि.पी पाइप, काठको ढुवानीमा १५ प्रतिशत घण्टा ढुवानी माडा पर्ने। खः तारजाली र खानी बाराको ढुवानीमा १० प्रतिशत घण्टा ढुवानी माडा पर्ने।					
घ	निर्माण सामग्रीको दररेट :					
१	बाम्बा, बास	घ.मी.	१,६६४/००	१,६६४/००	१,६६४/००	
२	बाम्बा, ननबास	घ.मी.	१,३१०/४०	१,३१०/४०	१,३१०/४०	
३	प्रथम श्रेणीको ईटा (चिमनीको)	हजार	१४,८००/००	१४,८००/००	१४,८००/००	
४	मिठा पाक ईटा (चिमनीको)	हजार	१०,९२०/००	१०,९२०/००	१०,९२०/००	
५	द्वितीय श्रेणीको ईटा (चिमनीको)	हजार	६,५५२/००	६,५५२/००	६,५५२/००	
६	सुर्ती	घ.मी.	२,४०२/४०	२,४०२/४०	२,४०२/४०	
७	ईटाको रंग रंग	हजार	१०,३७४/००	१०,३७४/००	१०,३७४/००	
८	ईटाको टुक्रा ६" देखि ९" सम्म	ट्रेक्टर	४,८०४/८०	४,८०४/८०	४,८०४/८०	
९	राभीस (ईटा मट्टाको)	ट्रेक्टर	८४०/८४	८४०/८४	८४०/८४	
१०	भेनिया ईटा	घ.मी.	६६७/९०	६६७/९०	६६७/९०	
११	इन्डियन सिमेन्ट (५०के.जी.)	बोग	८३२/००	८३२/००	८३२/००	
१२	नेपाली सिमेन्ट (५०के.जी.) ओ.पि.सी.	बोग	८८४/००	८८४/००	८८४/००	
१३	नेपाली सिमेन्ट (५०के.जी.) पि.पि.सी.	बोग	८३२/००	८३२/००	८३२/००	
१४	माटो (बुजा)	घ.मी.	४१६/००	४१६/००	४१६/००	
१५	पाकी	मिटर	०/३६	०/३६	०/३६	
१६	Leno-Net	प्रति केजी	७००/००	७००/००	७००/००	
१७	Excavation Earth/soil etc by Excavator					



निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
क	मेसिन प्रयोग गरि पहाडी क्षेत्रमा सडक खन्ने काम					
	मेसिन मोबिलाइजेशन, डिमोबिलाइजेशन, इन्धन भाँडा समेत					
	साधारण माटोमा खन्ने काम	घ.मी.	७५७०	७५७०	७५७०	
	कडा माटो खन्ने काम	घ.मी.	१००८०	१००८०	१००८०	
ख	मेसिन प्रयोग गरि तराईमा सडक खन्ने काम मेसिन मोबिलाइजेशन र डिमोबिलाइजेशन इन्धन भाँडा समेत					
	साधारण माटोमा खन्ने काम	घ.मी.	७२४२	७४४२	७४४२	
	कडा माटोमा खन्ने काम	घ.मी.	९८७०	९८७०	९८७०	
	मेसिन प्रयोग गरि तराईमा नहर खन्ने काम मेसिन मोबिलाइजेशन र डिमोबिलाइजेशन इन्धन भाँडा समेत					
ग	साधारण माटोमा खन्ने काम	घ.मी.	७९८०	७९८०	७९८०	
	कडा माटोमा खन्ने काम	घ.मी.	१०२९०	१०२९०	१०२९०	
	आपतकालिन कार्य (नेदिमा चेतनाइजेशन गर्ने कार्य (बकट साइज 1.2 Cum Excavator) इन्धन घालक सहित	घ.मी.	४,४६२४०	४,४६२४०	४,४६२४०	
	एक्सकाभेटरले माटो खनि गडकमा पुरी तथा ट्रक्टरमा नेभलर लगाई सडकमा माटो पुरेकोलाई सम्पादने कार्य (ईन्धन र घालक सहित)	घ.मी.	१६३८०	१६३८०	१६३८०	
१९	0.20 - 0.28 cu.m. capacity mixture (with oil & Operator)	घण्टा	४९८७०	४९८७०	४९८७०	
२०	Vibrator (with oil & Operator)	घण्टा	३००३०	३००३०	३००३०	
२१	ब्लक स्टोन (बोन्डर)	घ.मी.	२,४६६२०	२,४६६२०	२,४६६२०	
२२	बन्ड स्टोन	घ.मी.	२,९८४१००	२,९८४१००	२,९८४१००	
२३	फोस्फा ड्यूमा	घ.मी.	२,४०२४०	२,४०२४०	२,४०२४०	
२४	कृत्रिम ड्यूमा	घ.मी.	२,६७४१०	२,६७४१०	२,६७४१०	
२५	घामेल	घ.मी.	१,७४११००	१,७४११००	१,७४११००	
२६	रातो माटो (Red/Yellow Soil or binding materials)	घ.मी.	१,९४६६०	१,९४६६०	१,९४६६०	
२७	क्रसर स्टोन डस्ट (crusher Stone Dust)	घ.मी.	१,३९०४०	१,३९०४०	१,३९०४०	
२८	गोली ड्यूमाको रोडाहरू					
	क. ३ मि.मि १० मि.मि	घ.मी.	१,९९११००	१,९९११००	१,९९११००	
	ख. ११ " २० " "	घ.मी.	१,८०१८०	१,८०१८०	१,८०१८०	
	ग. २९ " ४० " "	घ.मी.	१,७४७२०	१,७४७२०	१,७४७२०	
	घ. ४९ " ७० " "	घ.मी.	१,६९२६०	१,६९२६०	१,६९२६०	
	ङ. ७९ " १०० " "	घ.मी.	१,६३८१००	१,६३८१००	१,६३८१००	
२९	फोस्फा ड्यूमाको गिट्टी					
	क. ४९ " १०० " " वम्म	घ.मी.	३,२७६१००	३,२७६१००	३,२७६१००	
	ख. ११ " २० " "	घ.मी.	३,१६६८०	३,१६६८०	३,१६६८०	
	ग. २९ " ४० " "	घ.मी.	३,११२२०	३,११२२०	३,११२२०	
	घ. ४९ " ७० " "	घ.मी.	३,००३००	३,००३००	३,००३००	
	ङ. ७९ " १०० " "	घ.मी.	२,९४८४०	२,९४८४०	२,९४८४०	
	च. क्रसर स्टोन डस्ट (ढुवानी बाहेक)	घ.मी.	१,३९०४०	१,३९०४०	१,३९०४०	
३०	फोस्फा र गोली (मिक्सड) गिट्टी					
	क. ४९ " १०० " " वम्म	घ.मी.	३,२७६१००	३,२७६१००	३,२७६१००	
	ख. ११ " २० " "	घ.मी.	३,१६६८०	३,१६६८०	३,१६६८०	
	ग. २९ " ४० " "	घ.मी.	३,११२२०	३,११२२०	३,११२२०	
	घ. ४९ " ७० " "	घ.मी.	३,००३००	३,००३००	३,००३००	
	ङ. ७९ " १०० " "	घ.मी.	२,९४८४०	२,९४८४०	२,९४८४०	
	च. क्रसर स्टोन डस्ट (ढुवानी बाहेक)	घ.मी.	१,३९०४०	१,३९०४०	१,३९०४०	
३१	छान्ने ड्यूमा					
	क. २२ मि.मि बाक्लो	घ.मी.	८७३६०	८७३६०	८७३६०	
	ख. ३० मि.मि बाक्लो	घ.मी.	९२८२०	९२८२०	९२८२०	
	ग. ४० मि.मि बाक्लो	घ.मी.	९८२८०	९८२८०	९८२८०	
३२	फन्यावे ड्यूमा (TOR) विभिन्न साइजको	के.जी.	९८००	१००१००	१००१००	
३३	फन्यावे ड्यूमा (TMT) विभिन्न साइजको	के.जी.	९८००	१००१००	१००१००	
३४	जी. बाई लार (ड्यूमा) बाँकी	के.जी.	१३१०४	१३१०४	१३१०४	
३५	फन्यावे किला	के.जी.	१२०१२	१२०१२	१२०१२	



मन्त्रालय
पुष्पकालीन
रक्षा

निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
३६	नट पोन्ट, सवै माईजको	के.जी.	१९६।४६	१९६।४६	१९६।४६	
३७	पेच किला ४०.४०.६० मि.मि.	संख्या	२।४६	२।४६	२।४६	
३८	हील्ल कान्ट (२४.० मि.मि.)	संख्या	४.४६०	४.४६०	४.४६०	
३९	कम्बल					
	क: ५५ मि.मि.	संख्या	४.३६८	४.३६८	४.३६८	
	ख: १०० मि.मि.	संख्या	४.९।४	४.९।४	४.९।४	
	ग: १२२ मि.मि.	संख्या	६.०।०६	६.०।०६	६.०।०६	
	घ: १४० मि.मि.	संख्या	६.४।४२	६.४।४२	६.४।४२	
४०	छेपिकनी					
	क: १०० मि.मि.	संख्या	७.०।९८	७.०।९८	७.०।९८	
	ख: १४० मि.मि.	संख्या	९.८।२८	९.८।२८	९.८।२८	
	ग: २०० मि.मि.	संख्या	१२.०।१२	१२.०।१२	१२.०।१२	
	घ: २४० मि.मि.	संख्या	१४.९।९६	१४.९।९६	१४.९।९६	
	ङ: ३०० मि.मि.	संख्या	१६.९।२६	१६.९।२६	१६.९।२६	
४१	एलइप (सफिग सेट)					
	क: १०"	संख्या	३०.०।३०	३०.०।३०	३०.०।३०	
	ख: १२"	संख्या	३२.७६०	३२.७६०	३२.७६०	
४२	हाथ हेण्डल फिटन राखी	संख्या	८.१।९०	८.१।९०	८.१।९०	
४३	नौकिड हेण्डल फिटन	सेट	३६.०।३६	३६.०।३६	३६.०।३६	
४४	मार्टिस नक	सेट	१.०८१।०८	१.०८१।०८	१.०८१।०८	
४५	डोर लिप	सेट	३२.७६०	३२.७६०	३२.७६०	
४६	राइडोमिक डोर लिप	सेट	२.९४२।९४	२.९४२।९४	२.९४२।९४	
४७	जी आइ तार विभिन्न साइज					
i	३.५ कोटिड	के.जी.	१२.७६०	१२.७६०	१२.७६०	
ii	सोडियम कोटिड	के.जी.	१२.२।०	१२.२।०	१२.२।०	
iii	साइड कोटिड (कमिभियल)	के.जी.	११.७७०	११.७७०	११.७७०	
४८	मेन्बेन तार ११-१३ एम डब्ल्यू.जी.	के.जी.	१३.१।४६	१३.१।४६	१३.१।४६	
४९	१० गेज जि.आई. तारको मेमिनमम डब्ल्यू.जी.	व.मी.	२.७३।००	२.७३।००	२.७३।००	
*	मेमिनमम डब्ल्यू.जी. जि.आई. कोटिड ग्याभियल जाली/पटकोषीय मेमिनमम १० X १२ से.मि.वेग च्या ३ मि.मि.वेगभेज कौवर २.३ मि.मि.वेमिड कौवर २.६४ मि.मि.	व.मी.	२.२४।७४	२.२४।७४	२.२४।७४	
*	मेमिनमम डब्ल्यू.जी. जि.आई. कोटिड ग्याभियल कौवर वेम नेटिड	व.मी.	२.८८।७४	२.८८।७४	२.८८।७४	
५०	जी.आई. कौडे तार १४ एम डब्ल्यू.जी.	के.जी.	१२.४।४८	१२.४।४८	१२.४।४८	
५१	जी.आई. कौडे तार १२ एम डब्ल्यू.जी.	के.जी.	१२.६।१३	१२.६।१३	१२.६।१३	
५२	फलामे छीम					
	क: ३ X २० मि.मि.	के.जी.	१.७४।७२	१.७४।७२	१.७४।७२	
	ख: ४ X २० मि.मि.	के.जी.	१.७४।७२	१.७४।७२	१.७४।७२	
५३	फलामे सफिग सटर	व.मी.	४.०९४।००	४.०९४।००	४.०९४।००	
५४	फलामे सेट	व.मी.	४.०९४।००	४.०९४।००	४.०९४।००	
५५	कोमिभियल सेट	व.मी.	४.४४७।३६	४.४४७।३६	४.४४७।३६	
५६	फलामे ट्युबनर टुस कोमिभियल सलित	के.जी.	१.७४।७२	१.७४।७२	१.७४।७२	
५७	रोगम कौवर विभिन्न साइज	के.जी.	१.३१।०४	१.३१।०४	१.३१।०४	
५८	मृकवरन म्नील	के.जी.	१.०९।००	१.०९।००	१.०९।००	
५९	मोमिड स्कावर रडको मिल कलाई नडान गर्ने काम एककोट प्राईमर समेत	के.जी.	१.४१।००	१.४१।००	१.४१।००	
६०	विभिन्न प्रकारको (मोमिड स्कावर रड, फलामे पत्ती, फलामे होमो स्कावर प्राईमर, फलामे रोगम, फलामे पाता इतयदि) फलामे मिल वा अन्य ढाँचा बनाई एककोट मेटल प्राईमर समेत नडान गर्ने कार्य	के.जी.		१.७०।००	१.७०।००	
६१	Sheet pile Z pile	के.जी.	२८९।३८	२८९।३८	२८९।३८	
६२	सिट पाइन (३ मि.मि -१० मि.मि. with Driving, २m गहिराई सम्म)		२४.०।००	२४.०।००	२४.०।००	
६३	सिट पाइन (१२ मि.मि -३० मि.मि. with Driving, २m गहिराई सम्म)		२४.०।००	२४.०।००	२४.०।००	
६४	बन्डिङ चार्ज	के.जी.	४.९।१४	४.९।१४	४.९।१४	
६५	मस्क्युटो पूक जाली					
i	फलाइ पुक नेट १८ मेम (साधारण)	व.मी.	३२.७६०	३२.७६०	३२.७६०	
ii	फलाइ पुक नेट १८ मेम (रिटलको राखी)	व.मी.	४०.७७८	४०.७७८	४०.७७८	
iii	चिको जाली	व.मी.	६२.७९०	६२.७९०	६२.७९०	
iv	कुकुरे जाली (GI-Chicken wire mesh)	व.मी.	८६।००	८६।००	८६।००	
६६	एस्स वेन्टेड मेटल	व.मी.	१८४।६४	१८४।६४	१८४।६४	

Page 3 of 39

 जिल्ला बाँके

निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
६७	वाल्वा चान्ने जाली	ब मी	२७३१००	२७३१००	२७३१००	
६८	कर्रुट पाला	ब मी	ममा मीम	ममा मीम	ममा मीम	
	क: कर्रुट पाला २२ गेज (कैमी ०.८० mm)	ब मी	१०६७८५	११४४१५	१०६७८५	११४४१५
	ख: " " २४ " (कैमी ०.५२ mm)	ब मी	९९७७०	१००९१७	९९७७०	१००९१७
	ग: " " २६ " (कैमी ०.४१ mm)	ब मी	७६२३	८४६८	७६२३	८४६८
	घ: " " २८ " (कैमी ०.३१ mm)	ब मी	६४४१७	७७९९	६४४१७	७७९९
	ड: " " ३० " (कैमी ०.२४ mm)	ब मी	६१२९५	६६७८	६१२९५	६६७८
६९	Colour coated Sheets					
A	Corrugated					
i	Thickness : 0.55mm (80kg per bundle)	Per bundle		१३,६२०।००	१३,६२०।००	
ii	Thickness : 0.46mm (62kg per bundle)	Per bundle		१०,९००।००	१०,९००।००	
iii	Thickness : 0.43mm (58kg per bundle)	Per bundle		१०,१६४।००	१०,१६४।००	
iv	Thickness : 0.4mm (54kg per bundle)	Per bundle		९,४३०।००	९,४३०।००	
v	Thickness : 0.36mm (47kg per bundle)	Per bundle		८,४६०।००	८,४६०।००	
vi	Thickness : 0.29mm (37kg per bundle)	Per bundle		७,९७४।००	७,९७४।००	
vii	Thickness : 0.23mm (28kg per bundle)	Per bundle		५,८४०।००	५,८४०।००	
B	Diamond					
i	Thickness : 0.36mm (47kg per bundle)	Per bundle		८,६४०।००	८,६४०।००	
C	Pencil coil					
i	Thickness : 0.46mm (62kg per bundle)	Per bundle		१०,९००।००	१०,९००।००	
ii	Thickness : 0.36mm (47kg per bundle)	Per bundle		८,४६०।००	८,४६०।००	
iii	Thickness : 0.29mm (37kg per bundle)	Per bundle		७,९७४।००	७,९७४।००	
D	Heritage					
i	Thickness : 0.5mm (78kg per bundle)	Per bundle		१३,४३४।००	१३,४३४।००	
E	H span					
i	Thickness : 0.55mm (108kg per bundle)	Per bundle		१८,६४०।००	१८,६४०।००	
ii	Thickness : 0.46mm (89kg per bundle)	Per bundle		१५,७९०।००	१५,७९०।००	
F	Ridge					
ii	Thickness : 0.46mm (21kg per bundle)	Per bundle		३,६८०।००	३,६८०।००	
ii	Thickness : 0.36mm (16kg per bundle)	Per bundle		२,९००।००	२,९००।००	
iii	Thickness : 0.29mm (12kg per bundle)	Per bundle		२,४३८।००	२,४३८।००	
iv	Thickness : 0.23mm (9kg per bundle)	Per bundle		१,९९३।००	१,९९३।००	
G	Tile Profile					
i	Thickness : 0.5mm (100kg per bundle)	Per bundle		१७,६९३।००	१७,६९३।००	
H	Wood Finish					
i	Thickness : 0.36mm (47kg per bundle)	Per bundle		८,९८८।००	८,९८८।००	
ii	Thickness : 0.29mm (37kg per bundle)	Per bundle		७,४३४।००	७,४३४।००	
I	Plain sheet (4'X8')					
1	Colour					
i	Thickness : 0.55mm (108kg per bundle)	Per bundle		१८,९६६।००	१८,९६६।००	
ii	Thickness : 0.46mm (84kg per bundle)	Per bundle		१४,९७१।००	१४,९७१।००	
iii	Thickness : 0.4mm (73kg per bundle)	Per bundle		१३,२९३।००	१३,२९३।००	
iv	Thickness : 0.36mm (64kg per bundle)	Per bundle		११,८३१।००	११,८३१।००	
2	Diamond					
i	Thickness : 0.36mm	Per bundle		११,८९४।००	११,८९४।००	
3	Wooden					
i	Thickness : 0.36mm	Per bundle		१२,१४०।००	१२,१४०।००	
६९	टान्मिरेन्ट मिट्ट कर्करुपाला	ब मी	१,०७३९०	१,०७३९०	१,०७३९०	
७०	बी.बाइ.पेन मिट्ट					
	क: २० गेज	ब मी	८०२६२	८०२६२	८०२६२	
	ख: २४ "	ब मी	७४२१६	७४२१६	७४२१६	
	ग: २६ "	ब मी	७०९८०	७०९८०	७०९८०	
	घ: २८ "	ब मी	६८७९६	६८७९६	६८७९६	
	ड: ३० "	ब मी	६४४१०	६४४१०	६४४१०	
	ड: ३२ "	ब मी	६३३३६	६३३३६	६३३३६	
७१	जे.इ.क. प. हुक	संख्या	६३३४	६३३४	६३३४	
७२	विट्रुमीन वासर	संख्या	३०८	३०८	३०८	
७३	एन्वेस्टम सिमेन्ट मिट्ट	ब मी	७६४४०	७६४४०	७६४४०	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.ब. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
७४	धुनी	र मी				
७५	छाना छडुने माटोको टायल	सक्या	३८७६६	३८७६६	३८७६६	
७६	धुनी	सक्या	३६१०४	३६१०४	३६१०४	
७७	सिमेट टायल	र मी	३७१३	३७१३	३७१३	
७८	धुनी	र मी	१८०१८	१८०१८	१८०१८	
७९	स्वामीय बागडा	हजार	१९६१४६	१९६१४६	१९६१४६	
८०	बगर (१५ मी.मी.)	हजार	३६६९१२	३६६९१२	३६६९१२	
८१	बगर (कमिमा ३०" नामो)	हजार	२९१४८	२९१४८	२९१४८	
८२	माइनर डोरी	से.मी	३००३०	३००३०	३००३०	
८३	माइनर	से.मी	२७३००	२७३००	२७३००	
८४	सावको	से.मी	१५२८८	१५२८८	१५२८८	
८५	बटाई, मान्छो	से.मी	१०३७४	१०३७४	१०३७४	
८६	बलमाइका गडो	र मी	१४११६	१४११६	१४११६	
८७	फोरमाईका	र मी	४०२३२	४०२३२	४०२३२	
८८	विनोदिय	र मी	८६०१०	८६०१०	८६०१०	
८९	साना काठ चिरान	घ.मी	१८४६४	१८४६४	१८४६४	
९०	मिस्री काठ चिरान	घ.मी	२,२३,०८०००	२,२३,०८०००	२,२३,०८०००	
९१	स्वामीय जामुन काठ चिरान	घ.मी	१,२१,२६४००	१,२१,२६४००	१,२१,२६४००	
९२	स्वामीय काठ चिरा (बगिचटहर र मो सरह)	घ.मी	१,४१,८४६००	१,४१,८४६००	१,४१,८४६००	
९३	अन्य कुण्डल चिरान	घ.मी	४७,२००००	४७,२००००	४७,२००००	
९४	साना काठ गोमिया	घ.मी	३४,३२०००	३४,३२०००	३४,३२०००	
९५	मिस्री काठ गोमिया	घ.मी	१,१२,११२००	१,१२,११२००	१,१२,११२००	
९६	स्वामीय काठ गोमिया	घ.मी	८८,०८८००	८८,०८८००	८८,०८८००	
९७	अन्य कुण्डल गोमिया	घ.मी	७४,४६८००	७४,४६८००	७४,४६८००	
९८	साना काठको चिरान जाला	घ.मी	२३,४४६००	२३,४४६००	२३,४४६००	
९९	मिस्री तथा अन्य स्वामीय काठ चिरान जाला	घ.मी	१,८३०१४०	१,८३०१४०	१,८३०१४०	
१००	अन्य कुण्डलको चिरान जाला	घ.मी	१,६०१६०	१,६०१६०	१,६०१६०	
१०१	डाउरा	से.मी	१,२४८४०	१,२४८४०	१,२४८४०	
१०२	आर.वि.वि. चिकार टेलिग पोटा-२ (१"नामो)	गोटा	१७१६	१७१६	१७१६	
१०३	" " " (२"-०"नामो)	गोटा	३८२२	३८२२	३८२२	
१०४	" " " (२"-०"नामो)	गोटा	२८३९	२८३९	२८३९	
१०५	" " " (१"-६"नामो)	गोटा	३८२२	३८२२	३८२२	
१०६	" " " (१"-६"नामो)	गोटा	२०७४	२०७४	२०७४	
१०७	" " " (१"-०"नामो)	गोटा	२९१८	२९१८	२९१८	
१०८	विमेटेड जाली (१"६" X १"०")	गोटा	१७४७	१७४७	१७४७	
१०९	" " (२"०" X १"६")	गोटा	१९६६	१९६६	१९६६	
११०	" " (२"०" X २"०")	गोटा	४४६०	४४६०	४४६०	
१११	विमेटेड फर्नेट टायल (१०" X १०")	गोटा	६४१२	६४१२	६४१२	
i	माश	गोटा	१९६६	१९६६	१९६६	
ii	रंगीन	गोटा	१९६६	१९६६	१९६६	
११२	आर.सी.सी. लुच पाइप	गोटा	२६२१	२६२१	२६२१	
i	" " " -६" १५०मि मि	मीटर	NP2	NP3	NP2	NP3
ii	" " " -८" २००मि मि	मीटर	४१४३५	१२०७५	४१४३५	१२०७५
iii	" " " -१०" २५०मि मि	मीटर	४४०३५	१४७१०	४४०३५	१४७१०
iv	" " " -१२" ३००मि मि	मीटर	६९३००	१९४२५	६९३००	१९४२५
v	" " " -१४" ३५०मि मि	मीटर	११९७००	२८४६०	११९७००	२८४६०
vi	" " " -१६" ४००मि मि	मीटर	१७४१००	४१४६०	१७४१००	४१४६०
vii	" " " -१८" ४५०मि मि	मीटर	२६०४००	४२०१००	२६०४००	४२०१००
viii	" " " -२०" ५००मि मि	मीटर	३६७४००	७३२०००	३६७४००	७३२०००
ix	" " " -२२" ५५०मि मि	मीटर	४८३०००	९८००००	४८३०००	९८००००
x	" " " -२४" ६००मि मि	मीटर	४४६०००	१०६००००	४४६०००	१०६००००
xi	" " " -२६" ६५०मि मि	मीटर	६४४२००	१२८००००	६४४२००	१२८००००
११३	मुलन भौचालको रिम ३' dia. (१"०" ब्याड)	मीटर	१०४००००	२००००००	१०४००००	२००००००
i	हेमी (छह प्रयोग भएको)	गोटा				
ii	डकन	गोटा	४४६००	४४६००	४४६००	४४६००
११४	मुलन भौचालको रिम ३' dia. कवर पैन सहित	गोटा	४९१४०	४९१४०	४९१४०	४९१४०
i	स्वामीय मिट	गोटा	४९१४०	४९१४०	४९१४०	४९१४०
ii	गोमिनिन मिट	गोटा	६००६०	६००६०	६००६०	६००६०

निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
११५	फर्निचर पोख ६" लामो	संख्या	१९१/१०	१९१/१०	१९१/१०	
११६	" " " "	संख्या	२४२/३०	२४२/३०	२४२/३०	
११७	Readymade RCC door, window & ventilation frame of section 4"x2.75" with concrete mix design of 1:1 proportion & 2 nos of 7 mm Ø rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete. (Chitawan's Rate)	ब.कि.	२४२/३०	२४२/३०	२४२/३०	
११८	Readymade RCC door & window Arc frame (Semi circular) of section 4"x2.75" with concrete mix design of 1:1 proportion & 2 nos of 7 mm Ø rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete. (Chitawan's Rate)	ब.कि.	४९१/४०	४९१/४०	४९१/४०	
११९	Precast R.C.C. Drain in M25 per meter					
	90cm*90cm*125mm	Per.metre	१२,६७८/२०	१२,६७८/२०	१२,६७८/२०	
	75cm*75cm*125mm	Per.metre	१०,७६९/६३	१०,७६९/६३	१०,७६९/६३	
	60cm*60cm*125mm	Per.metre	८,८०४/२६	८,८०४/२६	८,८०४/२६	
	45cm*45cm*125mm	Per.metre	६,९९०/०४	६,९९०/०४	६,९९०/०४	
	30cm*40cm*125mm	Per.metre	६,१४८/४७	६,१४८/४७	६,१४८/४७	
	25cm*40cm*125mm	Per.metre	५,१६३/६९	५,१६३/६९	५,१६३/६९	
१२०	Precast R.C.C. Drain Cover in M25					
	90 cm	per meter	३,६७१/३६	३,६७१/३६	३,६७१/३६	
	75 cm	per meter	३,०२५/४४	३,०२५/४४	३,०२५/४४	
	60 cm	per meter	२,३४६/७६	२,३४६/७६	२,३४६/७६	
	45 cm	per meter	१,६०२/८९	१,६०२/८९	१,६०२/८९	
	30 cm	per meter	१,६०३/०१	१,६०३/०१	१,६०३/०१	
१२१	Laying and fixing of R.C.C precast drain joints in (1:2) cement sand mortar of any size in line and level including manpower, all complete.	per meter		१,०४९/८०	१,०४९/८०	
१२२	PVC plastic Heavy Duty manhole cover					
	24"x24"	set	३,८२५/०३	३,८२५/०३	३,८२५/०३	
	18"x24"	set	४,०२२/००	४,०२२/००	४,०२२/००	
	18"x18"	set	२,२१८/००	२,२१८/००	२,२१८/००	
१२३	Square Frame Heavy Duty					
	27"x27" (45 kg)	set	८,१०४/००	८,१०४/००	८,१०४/००	
	22"x22" (22 kg)	set	४,६६४/००	४,६६४/००	४,६६४/००	
१२४	Square Frame medium Duty					
	27"x27" (31 kg)	set	४,१८५/००	४,१८५/००	४,१८५/००	
	22"x22" (20 kg)	set	३,३४३/००	३,३४३/००	३,३४३/००	
१२५	Cast Iron (C.I.) Rounded Manhole cover with square Frame Including Supplying and fixing works	Per.Kg.	१७२/१९	१७२/१९	१७२/१९	
१२६	C.I. Gully Gratings					
	i) 15"x18" Medium (18Kg)	set	४,२४४/००	४,२४४/००	४,२४४/००	
	ii) 15"x18" Heavy (25kg)	set	४,८०२/००	४,८०२/००	४,८०२/००	
१२७	Grill Cover- फलामे एडगलको फ्रेममा फलामे पल्लोको जालो बनाई फेब्रिकेशन कार्य गरि, एक कोट Red oxide paint लगाई जडान गर्ने काम	कं.बो.	१८५/००	१८५/००	१८५/००	
१२८	मिटर					
	क. ३ मि.मि. बाको	ब.मी.	७४२/४६	७४२/४६	७४२/४६	
	घ. ४ मि.मि. बाको	ब.मी.	८२१/१२	८२१/१२	८२१/१२	
	ग. ५ मि.मि. बाको	ब.मी.	९४०/०४	९४०/०४	९४०/०४	
	घ. ६ मि.मि. बाको	ब.मी.	१,२८८/४६	१,२८८/४६	१,२८८/४६	
	ङ. ८ मि.मि. बाको	ब.मी.	१,७१०/८४	१,७१०/८४	१,७१०/८४	
	च. १० मि.मि. बाको	ब.मी.	२,१७३/४२	२,१७३/४२	२,१७३/४२	
	छ. १२ मि.मि. बाको	ब.मी.	२,४१५/८४	२,४१५/८४	२,४१५/८४	
१२९	कनक्रिट प्लाइवुड					
	क. ३ मि.मि.	ब.मी.	२८३/९२	२८३/९२	२८३/९२	
	घ. ४ मि.मि.	ब.मी.	३४३/९८	३४३/९८	३४३/९८	
	ग. ५ मि.मि.	ब.मी.	८०५/३०	८०५/३०	८०५/३०	
	ङ. ६ मि.मि.	ब.मी.	१,२३५/४०	१,२३५/४०	१,२३५/४०	
१३०	वाटरप्रूफ प्लाइवुड					
	क. ६ मि.मि.	ब.मी.	६२५/९०	६२५/९०	६२५/९०	
	घ. ८ मि.मि.	ब.मी.	१,००४/६४	१,००४/६४	१,००४/६४	
	ग. १० मि.मि.	ब.मी.	१,३७५/९२	१,३७५/९२	१,३७५/९२	

निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
१२४	टिक प्लाईवुड					
	क. ३ मि.मि.	ब.मी.	६४४/२०	६४४/२०	६४४/२०	
	ख. ४ मि.मि.	ब.मी.	६८७/९६	६८७/९६	६८७/९६	
१२५	मिच्छी काठको					
	क. ०.४" बाक्लो	र.मी.	८१०३	८१०३	८१०३	
	ख. ०.५" बाक्लो	र.मी.	१४१९१	१४१९१	१४१९१	
	ग. १" बाक्लो	र.मी.	१७२०	१७२०	१७२०	
	घ. १.५" बाक्लो	र.मी.	२७५७	२७५७	२७५७	
	ड. २" बाक्लो	र.मी.	२९४८	२९४८	२९४८	
१२६	हाई बोर्ड					
	क. ४ मि.मि.	ब.मी.	३२७६०	३२७६०	३२७६०	
	ख. १२ मि.मि.	ब.मी.	६४४/२८	६४४/२८	६४४/२८	
१२७	बाटुर दूध कागजबुड	क.मी.	१०९/२०	१०९/२०	१०९/२०	
१२८	माथन चिपक ३ मि.मि. बाक्लो	घ.मी.	१३१९१/००	१३१९१/००	१३१९१/००	
१२९	प्रकाशिक एमिड	क.मी.	१२४/८८	१२४/८८	१२४/८८	
१३०	मैन पानिस	मिटर	४६९/५६	४६९/५६	४६९/५६	
१३१	टरफेटाइन	मिटर	१४१/४६	१४१/४६	१४१/४६	
१३२	मिराको टाइल २० मि.मि.	मिटर	७५३/४८	७५३/४८	७५३/४८	
१३३	गोर्गसलिन स्क्वेड टाइल	ब.मी.	१,१२४/७५	१,१२४/७५	१,१२४/७५	
१३४	" " " " " " " " " " " "	ब.मी.	१,११९/३०	१,११९/३०	१,११९/३०	
१३५	नन स्क्वेड टाइल	ब.मी.	१,०७०/१६	१,०७०/१६	१,०७०/१६	
१३६	मिमेट क्लोन टाइल १०" X १०"	ब.मी.	९४४/४८	९४४/४८	९४४/४८	
१३७	माथन टाइल १२.५" X १२.५" मि.मि. बाक्लो	ब.मी.	३,८७५/६०	३,८७५/६०	३,८७५/६०	
१३८	" " " " " " " " " " " "	ब.मी.	४,०२९/४८	४,०२९/४८	४,०२९/४८	
१३९	कुल्लर टाइल २४" X २४" " " " " " "	मिटर	४६४/१०	४६४/१०	४६४/१०	
१४०	कुल्लर टाइल २४" X २४" " " " " " "	मिटर	४३६/८०	४३६/८०	४३६/८०	
१४१	मि.मि.मि. टाइल १०" X १०"	मिटर	६८७/९६	६८७/९६	६८७/९६	
१४२	वेकर " " " " " " " " " " " "	मिटर	८१९/१०	८१९/१०	८१९/१०	
१४३	मोनाइक " " " " " " " " " " " "	मिटर	१,००४/६४	१,००४/६४	१,००४/६४	
१४४	मेल " " " " " " " " " " " "	मिटर	१,१९४/३४	१,१९४/३४	१,१९४/३४	
१४५	कार्पेट " " " " " " " " " " " "	मिटर	१,१३०/२२	१,१३०/२२	१,१३०/२२	
१४६	अट " " " " " " " " " " " "	मिटर	२,०९४/३४	२,०९४/३४	२,०९४/३४	
१४७	Ceramic Wall tile (31X45cm)	ब.मी.	२,०४४/८४	२,०४४/८४	२,०४४/८४	
१४८	Ceramic Floor tile (31X45cm)	ब.मी.	१,६६७/४४	१,६६७/४४	१,६६७/४४	
१४९	24"X24" GVT	ब.मी.	१,६६७/४४	१,६६७/४४	१,६६७/४४	
१५०	24"X24" GRES Vitrified (Digital Floor)	ब.मी.	१,६४६/१०४	१,६४६/१०४	१,६४६/१०४	
१५१	12"X12" GRES homogenous Vitrified parking tile	ब.मी.	१,१४०/३९	१,१४०/३९	१,१४०/३९	
१५२	24"X24" Vitrified tiles	ब.मी.	१,२६९/४९	१,२६९/४९	१,२६९/४९	
१५३	Double Charge Floor tile (800X800mm)	ब.मी.	१,७०४/९	१,७०४/९	१,७०४/९	
१५४	Double Charge Floor tile (600X600mm)	ब.मी.	१,३६६/३२	१,३६६/३२	१,३६६/३२	
१५५	Ceramic Floor -Terrace/Kitchen (397mm*397mm)	ब.मी.	१,३०१/७७	१,३०१/७७	१,३०१/७७	
१५६	Parking Tiles-Digital Vitrified (12mm) (400mmX400mm)	ब.मी.	१,४२७/६९	१,४२७/६९	१,४२७/६९	
१५७	GVT Floor Tiles (Glazed Vitrified tiles) (600mm*600mm)	ब.मी.	१,६६७/४४	१,६६७/४४	१,६६७/४४	
१५८	GVT Floor Tiles (Glazed Vitrified tiles) (600mm*1200mm)	ब.मी.	२,१३०/१६	२,१३०/१६	२,१३०/१६	
१५९	GVT Floor Tiles (Glazed Vitrified tiles) (800mm*800mm)	ब.मी.	१,७९६/४४	१,७९६/४४	१,७९६/४४	
१६०	DCH Floor Tile (Double Charge) (600mm*1200mm)	ब.मी.	१,९३६/४१	१,९३६/४१	१,९३६/४१	
१६१	Bathroom/kitchen Wall-Ceramic (300mm*600mm)	ब.मी.	१,६०३/००	१,६०३/००	१,६०३/००	
१६२	Vitrified Elevation Tile (300mm*600mm)	ब.मी.	१,६९९/८३	१,६९९/८३	१,६९९/८३	
१६३	Vitrified Floor-matte (600mm*600mm)	ब.मी.	१,६०३/००	१,६०३/००	१,६०३/००	
१६४	बेनाइट बुंगा २० मि.मि. बाक्लो	ब.मी.	४,०२९/४८	४,०२९/४८	४,०२९/४८	
१६५	खानी चौरा (बुटको ठूलो)	संख्या	४६/७८	४६/७८	४६/७८	
१६६	" " (बुटको सानो)	संख्या	२४/०२	२४/०२	२४/०२	
१६७	" " " " " " " " " " " "	संख्या	८/७४	८/७४	८/७४	
१६८	" " " " " " " " " " " "	संख्या	७६/४	७६/४	७६/४	
१६९	पराको खानी मिमेटको चौरा	संख्या	१४/३०	१४/३०	१४/३०	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मु.अ.क. बाहेको दररेट			कैफियत
			आ.ब. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
१७०	होर्दिङ बोर्ड					
	क: जस्तापात सेबोको (३ किट*४ किट)	संख्या	२,१८४.००	२,१८४.००	२,१८४.००	
	ख: फोर्मेस डिन्ट (३ किट*४ किट)	संख्या	१,४७४.२०	१,४७४.२०	१,४७४.२०	
१७१	Flex print गर्ने कार्य					
A.	Backlid paper	sq.ft	१००.००	१००.००	१००.००	
B.	Glossing paper	sq.ft	८०.००	८०.००	८०.००	
C.	Star paper	sq.ft	६०.००	६०.००	६०.००	
D.	Normal paper	sq.ft	५०.००	५०.००	५०.००	
E.	Flex hanger	sq.ft	३५.००	३५.००	३५.००	
१७२	गुस	के.जी.	७३५	७३५	७३५	
१७३	सोबल	के.जी.	४१०	४१०	४१०	
१७४	घाँस	के.जी.	४१०	४१०	४१०	
१७५	गुस	के.जी.	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
१७६	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	६०.०६	६०.०६	६०.०६	
१७७	चुना १ नं.	के.जी.	२४.०२	२४.०२	२४.०२	
१७८	अस्तर (ग्राइमर)	लिटर	३८.२०	३८.२०	३८.२०	
१७९	डिस्टेम्पर (बायोचम) स्टेण्डर्ड	के.जी.	३०५.०५	३०५.०५	३०५.०५	
१८०	काटरफुफ सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.	९.२८२	९.२८२	९.२८२	
१८१	एन्जुमिनीयम पेन्ट	लिटर	४.३५०८	४.३५०८	४.३५०८	
१८२	गुठ रत नयाँरी	लिटर	३१.६८	३१.६८	३१.६८	
१८३	प्लास्टिक इमन्सन पेन्ट	लिटर	३०.९८०	३०.९८०	३०.९८०	
१८४	बार्नेस पेन्ट	लिटर	३५.४९०	३५.४९०	३५.४९०	
१८५	अलजला पेन्ट	लिटर	१७.४७२	१७.४७२	१७.४७२	
१८६	बसो प्लास्टिक रोड पेन्ट सडकमा ओझ्याउने सहित	ब.मी.	१.७४७२०	१.७४७२०	१.७४७२०	
१८७	सिमेन्ट ग्राउल	लिटर	१.४१९६	१.४१९६	१.४१९६	
१८८	इन्जुमेल नैयाँरी (गुठो)	लिटर	६.३३३६	६.३३३६	६.३३३६	
१८९	Plaster of paris paint	के.जी.	२.२९३	२.२९३	२.२९३	
१९०	Birla or JK putti paint	के.जी.	७.६४४	७.६४४	७.६४४	
१९१	बेटरकोट पेन्ट (एपेक्स)	लिटर	७.४४०	७.४४०	७.४४०	
१९२	रामरस	के.जी.	३.२७६	३.२७६	३.२७६	
१९३	साँझी	मंशाल	१.२०९	१.२०९	१.२०९	
१९४	चुना	के.जी.	६.२२४४	६.२२४४	६.२२४४	
१९५	स्मिट	लिटर	८.७३६	८.७३६	८.७३६	
१९६	wall putty Normal	के.जी.	३५.१००	३५.१००	३५.१००	
१९७	wall putty water proof	के.जी.	६.०१००	६.०१००	६.०१००	
	Aluminium Composite panel(ACP)					
१९८	Providing and Fixing ACP Cladding on wall (exterior) 3 mm thick ACP (0.25 mm Aluminium PVDF core) on 25*38 mm Aluminium Tube Framing	sq.ft	३५.४१००	३५.४१००	३५.४१००	
१९९	Providing and Fixing ACP Cladding on wall (exterior) 4 mm thick ACP (0.25 mm Aluminium PVDF core) on 25*38 mm Aluminium Tube Framing	sq.ft	४.७६१००	४.७६१००	४.७६१००	
२००	Head Works,Head Regulator ,Gear System Gate	kg	४००.००	४००.००	४००.००	
२०१	विटमीन अलकनरा					
क	VG-10(New M.S.) drum Packed)	के.जी.	११६.००	११६.००	११६.००	
ख	VG-30(New M.S.) drum Packed)	के.जी.	११७.६०	११७.६०	११७.६०	
२०२	Cationic Bitumen Emulsion (Himalson)					
			HDP Drum Packed	MS Drum Packed	P Drum Packed	MS Drum Packed
1	Rapid Setting(R/S 60%)	के.जी.	१०४.१२	१००.००	१०४.१२	१००.००
2	Rapid Setting(R/S 65%)	के.जी.	११०.५८	१०६.९७	११०.५८	१०६.९७
3	Rapid Setting(R/S 70%)	के.जी.	११६.९४	११३.३३	११६.९४	११३.३३
4	Medium Setting(M/S 60%)	के.जी.	१०४.९७	१०१.२६	१०४.९७	१०१.२६
5	Medium Setting(M/S 65%)	के.जी.	१०६.३०५	१०२.९०	१०६.३०५	१०२.९०
6	Slow Setting(S/S 60%)	के.जी.	१०९.४४	१०६.१०	१०९.४४	१०६.१०
7	Slurry Seal(S/Seal 60%)	के.जी.	१०९.४४	१०६.१०	१०९.४४	१०६.१०
8	Cut Back(MC 30)	के.जी.	१०६.९०	१०३.२०	१०६.९०	१०३.२०
9	Cut Back (MC 70)	के.जी.	११९.३९	११५.७०	११९.३९	११५.७०
10	Cut Back (MC800)	के.जी.	११९.३९	११५.७०	११९.३९	११५.७०
२०३	हरी रंग २ मि.मि. X ३ मि.मि.	ब.मी.	३२.७६०	३२.७६०	३२.७६०	३२.७६०
२०४	3 Coat Dr.fixit "New Coat" over primer	Sq.Mt	९.८२८०	९.८२८०	९.८२८०	९.८२८०
२०५	2mm thik Dr.fixit "Touorchshield" over primer	Sq.Mt	७.९१००	७.९१००	७.९१००	७.९१००

नेपाल बिटुमिन तथा ग्यारेल उद्योगको
दररेट बमोजिम

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मु.अ.क. बाहेको दररेट			वैफियत
			भा.ब. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	भा.ब. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	भा.ब. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
२०६	2 Coat Dr.fixit "Pidifin 2k"	Sq.Mt	४९१।४०	४९१।४०	४९१।४०	
२०७	2 Coat Dr.fixit "super create"	Sq.Mt	६०६।०६	६०६।०६	६०६।०६	
२०८	2 Coat Dr.fixit "Bioshield" over primer	Sq.Mt	२७८।४६	२७८।४६	२७८।४६	
२०९	2 Coat Dr.fixit "Hygiene Cout" over primer	Sq.Mt	२३४।७८	२३४।७८	२३४।७८	
२१०	2 Coat Dr.fixit "Birla Putty"	Sq.Mt	१५२।८८	१५२।८८	१५२।८८	
२११	2 Coat Epoxy Coating over primer	Sq.Mt	१,४८३।४०	१,४८३।४०	१,४८३।४०	
२१२	Providing, surface preparation, chipping and removing adhesive from floor and wall and applying HY series polyethylene/ Polypropylene composite waterproofing membrane sheet on wall and floor as required including all complete works.	Sq.M.	१,६६७।००	१,६६७।००	१,६६७।००	
२१३	निड पाइप (न्याइन्टको)	के.जी.	१५२।८८	१५२।८८	१५२।८८	
२१४	ड्रेकरा बौण्ड वा सेटिंग बौण्ड रुफिन्ट	के.जी.	१,४०१।४०	१,४०१।४०	१,४०१।४०	
२१५	रबर मिल २३० मि.मि	मीटर	४६४।९०	४६४।९०	४६४।९०	
२१६	" " १४० "	मीटर	३५४।९०	३५४।९०	३५४।९०	
२१७	" " मैम्ब्रेन	मीटर	२७३।००	२७३।००	२७३।००	
२१८	डेम्प (सन्पाट)	मीटर	१५२।८८	१५२।८८	१५२।८८	
२१९	पोलिथिन मिट ४०० गेज	व.मी.	४४६।०	४४६।०	४४६।०	
२२०	टारकेन्ट (कफ)	व.मी.	१३६।४०	१३६।४०	१३६।४०	
२२१	टारकेन्ट डि पि ब्रेड	व.मी.	१५२।८८	१५२।८८	१५२।८८	
२२२	रफ फुटिंग	के.जी.	१८४।६४	१८४।६४	१८४।६४	
२२३	Safe Crete (1000 ml)	मिटर	२६२।०८	२६२।०८	२६२।०८	
२२४	Safe Mite (1000 ml)	मिटर	३२७।६०	३२७।६०	३२७।६०	
२२५	Silica Cement Admixture	के.जी.	३५४।९०	३५४।९०	३५४।९०	
२२६	ब्याडन्ट मिक्चर	के.जी.	१,१४६।६०	१,१४६।६०	१,१४६।६०	
२२७	ब्याडन्ट मिक्चर	के.जी.	१९१।९०	१९१।९०	१९१।९०	
२२८	रबर मिल बाटर स्टप (मिक्चर्ड ग्रेड ७०० हुने कडा तर्फ)					
i	१५० मि.मि.	र.मि.	४१२।७८	४१२।७८	४१२।७८	
ii	२३० मि.मि.	र.मि.	६८७।९६	६८७।९६	६८७।९६	
२२९	इलास्ती ब्याडन्ट एन्कर्ट	र.मि.	४७५।०२	४७५।०२	४७५।०२	
२३०	Concrete (1:1.45:2.65) with Microseal Super Plasticiser	र.मि.	१,६९२।६०	१,६९२।६०	१,६९२।६०	
२३१	Expansion Joint with Sealant	र.मि.	१,०९२।००	१,०९२।००	१,०९२।००	
२३२	Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet including the cost of material and labour fitting, fixing all complete job.					
i	3mm	Sq.Mt	१,८०१।८०	१,८०१।८०	१,८०१।८०	
ii	2mm	Sq.Mt	१,३१०।४०	१,३१०।४०	१,३१०।४०	
२३३	ब्रिडलेस र डिब्रिस	मिटर	आवत निगमले तोकेको दर अनुसार	आवत निगमले तोकेको दर अनुसार	आवत निगमले तोकेको दर अनुसार	
२३४	पेट्रोल	मिटर	आवत निगमले तोकेको दर अनुसार	आवत निगमले तोकेको दर अनुसार	आवत निगमले तोकेको दर अनुसार	
२३५	Aluminium fixed panel window with Ventilation but without fly mesh shutter from section (88 x38.1x1.3)mm and 5mm glass.	व.मी.	६,७७०।४०	६,७७०।४०	६,७७०।४०	
२३६	Aluminium fixed panel window with Ventilation but with fly mesh shutter from section (88 x38.1x1.3)mm and 5mm glass.	व.मी.	७,२०७।२०	७,२०७।२०	७,२०७।२०	
२३७	Aluminium sliding window without Ventilator from section (101 x45x1.50)mm and 5mm glass.	व.मी.	७,०९८।००	७,०९८।००	७,०९८।००	
२३८	Aluminium sliding window with Ventilator from section (101 x45x1.50)mm and 5mm glass.	व.मी.	७,६४४।००	७,६४४।००	७,६४४।००	
२३९	Aluminium Framed Sliding Windows with flymesh shutter in the section of 88 x 30 x 1.10 mm with including 5 mm thick Glass	व.मि.	४,१२७।९४	४,१२७।९४	४,१२७।९४	
२४०	Aluminium Framed Sliding Windows without flymesh shutter in the section of 88 x 30 x 1.10 mm with including 5 mm thick Glass	व.मि.	४,६४१।००	४,६४१।००	४,६४१।००	
२४१	Aluminium fixed panel window With ventilation but without fly mesh shutter from section(88 mmx38.1mm x1.1mm , Glass 4.75 -5mm)	व.मि.	४,२३६।७५	४,२३६।७५	४,२३६।७५	
२४२	Alluminium fixed panel window With ventilation but without fly mesh shutter from section (88mmx38.1mm x1.3mm , Glass 4.75-5mm)	व.मि.	६,२१३।९०	६,२१३।९०	६,२१३।९०	
२४३	Alluminium fixed panel window With Ventilation with fly mesh shutter from section (88mmx38.1mm x1.3mm , Glass 4.75-5mm)	व.मि.	७,६२६।९४	७,६२६।९४	७,६२६।९४	

निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मु.अ.क. बाहेको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
२४४	Aluminium framed Sliding window Without ventilator (Aluminium - Natural anodised 101mmx45mm x1.50mm , Glass 4.75-5mm clear)	व.मि.	७६२६/१५	७६२६/१५	७६२६/१५	
२३९	Aluminium sliding door section (101 x45 x1.5)mm with sash 40x45x1.5mm and 5mm glass.	व.मी.	८,०८०/८०	८,०८०/८०	८,०८०/८०	
२४०	Casement double panel aluminium windows with Ventilation section of (54x33x1.5)mm with sash 38x34x1.5mm and 5mm glass.	व.मी.	७६४४/१००	७६४४/१००	७६४४/१००	
२४१	Aluminium casement door section of (101 x45 x1.1)mm sash 40x45x1.1mm & 5mm glass.	व.मी.	१३,१०४/१००	१३,१०४/१००	१३,१०४/१००	
२४२	Aluminium swing door section of (101 x45 x1.5)mm & 5mm glass.	व.मी.	८,३४३/८०	८,३४३/८०	८,३४३/८०	
२४३	Aluminium sliding window 2 track section of (88 x38x1.5)mm & 5mm glass.	व.मी.	६,४४२/००	६,४४२/००	६,४४२/००	
२४४	Aluminium fixed window and partition with fixed ventilator from 9mm board and section (101 x45x1.5)	व.मी.	६,४४२/००	६,४४२/००	६,४४२/००	
२४५	Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101 x45x1.1)	व.मी.	६,४४२/००	६,४४२/००	६,४४२/००	
२४६	Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (64 x38x1.1)	व.मी.	६,११४/२०	६,११४/२०	६,११४/२०	
२४७	UPVC Door and Window					
१	UPVC sliding window having frame (112X50)mm, window sash (95X42), Mosquito steel Net, inside 1.2mm thick galvanized reinforcement with fully Epidiam rubber, touch look with 5mm thick glass, joint filling with silicon, all complete with fixing	व.मी.		१०,२२४/००	१०,२२४/००	
२	UPVC sliding window having frame (88X50)mm, window sash (67X42), Mosquito steel Net, inside 1.2mm thick galvanized reinforcement with fully Epidiam rubber, touch look with 5mm thick glass, joint filling with silicon, all complete with fixing	व.मी.		८,०७३/००	८,०७३/००	
३	UPVC Fixed Window having frame (60X60)mm, inside 1.2mm thick galvanized reinforcement with fully Epidiam rubber, touch look with 5mm thick glass, joint filling with silicon, all complete with fixing	व.मी.		४,९२०/००	४,९२०/००	
२४८	Expansion joint works					
i	Providing, chipping and plaster with mixing Perma Bond SBR modified mortar upto 40mm wide on levelling all complete. Providing and laying thermacol in the hole, providing masking tape on thermacol and covering with aluminium V shape member all complete	व.मी.	७,२७८/१८	७,२७८/१८	७,२७८/१८	
ii	24 gauge aluminium sheet	व.मी.	९००/९०	९००/९०	९००/९०	
२४९	Land Scaping works					
i	60mm interlocking cement concrete block M-20 grade	व.मी.	६१६/९८	६१६/९८	६१६/९८	
ii	70mm interlocking cement concrete block M-20 grade	व.मी.	७०९/८०	७०९/८०	७०९/८०	
iii	Curve stone M-30 grade (45x38x15cm/piece)	मिटर	१,१९०/२८	१,१९०/२८	१,१९०/२८	
२५०	Gypsum board ceiling 12.5mm thick with providing, fitting, fixing under G.I.frame (600x600 mm) finishing of joints with compound & tape all complete	व.मी.	९६०/९६	९६०/९६	९६०/९६	
२५१	Metalized polyster board (MPL) false ceiling plain	व.मी.	१,१०८/३८	१,१०८/३८	१,१०८/३८	
२५२	Supply and erection of different mm th. Cement base prebabricated everest solid wall panel (RAPION) Non asbestors including 1.1 mm thick GI hennel (50X25X20) mm with necessary assessoris and fitting charge in partation wall all complete.					
१	75 mm thick	Sq.ft.	३१७/१०	३१७/१०	३१७/१०	
२	50 mm thick	Sq.ft.	२४०/९४	२४०/९४	२४०/९४	
२५३	False Ceiling/Partition cladding (सम्बन्धित अवकाश समुहको गृहस्थ बिन्दु प्राप्त)					
२५४	Supplying,making,fixing of false ceiling with everest fiber designer board in E-grid	Sq.ft.	९७६/४	९७६/४	९७६/४	
२५५	Supplying,making,fixing of 70 mm thick exterior with full height of partation with fiber cement board	Sq.ft.	२९२/९४	२९२/९४	२९२/९४	



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
पञ्चायत शाखा
धनुषा

मुख्य निष्ठा अधिकारी

निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मु.अ.क. बाहेको दररेट			टिप्पणी
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
२५६	Supplying,making,fixing of 66 mm thick exterior with full height of partition with fiber cement board	Sq.ft.	२५६/००	२५६/२०	२५६/२०	
२५७	Supplying,making,fixing of 91 mm thick exterior with full height of partition with fiber cement board	Sq.ft.	३२६/५५	३२६/५५	३२६/५५	
२५८	Supplying,making,fixing of external cladding with 9 mm HD/7.5 mm sliding board.	Sq.ft.	२८५/७०	२८५/७०	२८५/७०	
२५९	Supplying,making,fixing of 50 mm thick full height of partition with RAPICON wall panels.	Sq.ft.	२२५/८५	२२५/८५	२२५/८५	
२६०	Supplying,making,fixing of 75 mm thick full height of partition with RAPICON wall panels.	Sq.ft.	३०२/४०	३०२/४०	३०२/४०	
२६१	6 mm thick Flex-O board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling.	Sq.ft.	३६/७५	३६/७५	३६/७५	
२६२	Aerolite AAC block(550 kg/m3),3N/mm2 strength					
१	600*200*100	गोटा	१५०/००	१५०/००	१५०/००	
२	600*200*150	गोटा	२३०/००	२३०/००	२३०/००	
३	600*200*200	गोटा	३००/००	३००/००	३००/००	
२६३	स्टेनलेस स्टील पाईप					
	३/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मिटर	२०३/७०	२०३/७०	२०३/७०	
	१" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मिटर	२५५/१५	२५५/१५	२५५/१५	
	१ १/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मिटर	३२५/५०	३२५/५०	३२५/५०	
	१ १/२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मिटर	३९५/८०	३९५/८०	३९५/८०	
	२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मिटर	४३३/४०	४३३/४०	४३३/४०	
	३" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मिटर	८५८/९०	८५८/९०	८५८/९०	
२६४	50mm Ø Stainless steel handrail with 50mm Ø post in 2m, interval with 25mm 3 nos. stainless steel pipe in horizontal with 3' height all complete.	मिटर	४,४६६/२८	४,४६६/२८	४,४६६/२८	
२६५	स्टेनलेस स्टील रेलिङको कार्य-२ इन्च पर्ईपकोठाडो पोस्ट,२ इन्चको हेन्डरेल तथा १ इन्च व्यासको दुई तह तैसो पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम	मिटर	३,६९६/२०	३,६९६/२०	३,६९६/२०	
२६६	स्टेनलेस स्टील रेलिङको कार्य-१.५ इन्च पर्ईपकोठाडो पोस्ट,२ इन्चको हेन्डरेल तथा १ इन्च व्यासको तिन तह तैसो पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम	मिटर	३,२७१/८०	३,२७१/८०	३,२७१/८०	
२६७	Retro Reflective Signage Board					
A.	Irc small Sign Boards (Type 11) 15 Years Warranty	Sq.ft	२,१५०/००	२,१५०/००	२,१५०/००	
B.	Overhead Gantry , Cantilever , Big Shoulder Mounhted Board, Troll Plaza etc (Type 11) 15 Years Warranty	Sq.ft	२,३९६/६७	२,३९६/६७	२,३९६/६७	
C.	Irc small Sign Boards (Type 4) 15 Years Warranty	Sq.ft	१,९९१/६७	१,९९१/६७	१,९९१/६७	
D.	Overhead Gantry , Cantilever , Big Shoulder Mounhted Board, Troll Plaza etc (Type 4) 15 Years Warranty	Sq.ft	२,०७५/००	२,०७५/००	२,०७५/००	
E.	Flexible Median Marker	Per Piece	५३२/३३	५३२/३३	५३२/३३	
F.	Raised Pavement Marker	Per Piece	६६२/४१	६६२/४१	६६२/४१	
G.	Solar Stud	Per Piece	३,३९५/८३	३,३९५/८३	३,३९५/८३	
H.	Delineator	Per Piece	२,४९६/६७	२,४९६/६७	२,४९६/६७	
२६८	छानामा टाइलको बुझा काट्ने र पानी पट्टी कार्य					
क	छानामा १:४ भागको सिमेन्ट मसला तयार गरी खट राखी १" थक्लो प्लास्टरमा रुफिङ टाइलको बुझा काट्ने समान सहित	व.मि.	६५४/१५	६५४/१५	६५४/१५	
ख	१" साइजको १:३ भागको मिश्रणको मसला तयार गरी खट राखी बायाँतको पानी पट्टी बनाउने काम	र.मि.	७८१/७५	७८१/७५	७८१/७५	
ग	१:४ मसलाको प्लास्टरमा डिब्राइन्ड अनुसार परम्परागत तरिकाले बुझा काट्ने काम समान सहित	व.मि.	३,३३२/६५	३,३३२/६५	३,३३२/६५	
२६९	Wooden Parquet Flooring					

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular official stamp of the Municipality of Dhulikhela, Nepal, and several handwritten notes and signatures.

जिल्ला: धनुषा

निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

मु.अ.क. बाहेकको दररेट

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
A.	भर्यागको रेलिग तथा आईसीमा कुदिएको स्थानीय सिसौ काठको हुका (२'६"X३"X३")	गोटा	१,०८०/००	१,०८०/००	१,०८०/००	
B.	भर्यागको रेलिग तथा आईसीमा कुदिएको स्थानीय सिसौ काठको हेण्डरेल (३"X४")	र.फि.	७२४/००	७२४/००	७२४/००	
C.	भर्यागको रेलिगको घुम्ने ठाउँमा कुदिएको सिसौ काठको गोला हेण्ड रेल (३"X४")	गोटा	२,३६२/००	२,३६२/००	२,३६२/००	
D.	सालको काठको जौबी झ्याल नयार	ब.फि.	१,६२०/००	१,६२०/००	१,६२०/००	
E.	Shisam Wooded parqueting 150mmX30mmX8mm	Sq.ft	२००/००	२००/००	२००/००	
F.	Wall panelling (with wood frame) sisam wood. (75mmX16mm)	Sq.ft	४९९/००	४९९/००	४९९/००	
२७०	Readymade Teak wood door (Seasoned and poisoned treated) (excluding cost of fitting, transporting, painting)					
A.	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	Sq.ft	१८५/००	१८५/००	१८५/००	
B.	Readymade door shutter Recon, special (1 side teak)	Sq.ft	२४४/००	२४४/००	२४४/००	
	one side water proof ply fitting					
C.	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	Sq.ft	२१४/००	२१४/००	२१४/००	
D.	Readymade door shutter Recon, special (1 side teak)	Sq.ft	२८८/००	२८८/००	२८८/००	
२७१	Tongue and groove (T.G.) Flooring					
A.	Sisam/sal/Teak wood parquet of 18mm thickness: Colour: Natural	Sq.ft	७४९/००	७४९/००	७४९/००	
B.	Sisam/sal/Teak wood parquet of 18mm thickness: Colour: Stain/Mix	Sq.ft	६९४/००	६९४/००	६९४/००	
२७२	UPVC Roofing Sheet (3mm thick)					
A.	Fiber Mesh UPVC Roofing having 3mm thick ASA coating (in tile and regular shape)	Sq.M.	१,४७०/००	१,४७०/००	१,४७०/००	
B.	Non Fiber Mesh UPVC Roofing having 3mm thick ASA coating (in tile and regular shape)	Sq.M.	१,३६४/००	१,३६४/००	१,३६४/००	
C.	Ridge cover Regular profile 1.10 Rm	R.M.	२,०२१/००	२,०२१/००	२,०२१/००	
D.	Ridge cover Regular profile 1.05 Rm	R.M.	२,०२१/००	२,०२१/००	२,०२१/००	
E.	UPVC Clip	गोटा	२५०/००	२५०/००	२५०/००	
F.	Self tapping screw 3"	गोटा	३१०/००	३१०/००	३१०/००	
G.	Self tapping screw 2.2"	गोटा	२१०/००	२१०/००	२१०/००	
H.	Self tapping screw 2"	गोटा	११०/००	११०/००	११०/००	
I.	Self tapping screw 1.5"	गोटा	९०/००	९०/००	९०/००	
२७३	Fiber Plain Sheet					
A.	(Thickness: 1.2mm)-Red, Blue, Green, and clear	ब.फि.	१०६/००	१०६/००	१०६/००	
B.	(Thickness: 1.5mm)-Red, Blue, Green, and clear	ब.फि.	१२५/००	१२५/००	१२५/००	
C.	(Thickness: 1.8mm)-Red, Blue, Green, and clear	ब.फि.	१४४/००	१४४/००	१४४/००	
D.	(Thickness: 2mm)-Red, Blue, Green, and clear	ब.फि.	१६३/००	१६३/००	१६३/००	
E.	(Thickness: 2.5mm)-Red, Blue, Green, and clear	ब.फि.	२०५/००	२०५/००	२०५/००	
F.	(Thickness: 3mm)-Red, Blue, Green, and clear	ब.फि.	२४४/००	२४४/००	२४४/००	
२७४	Fiber Corrugated Sheet					
A.	Fiber S Span Thickness 2mm , width 42"	र.फि.	६८२/००	६८२/००	६८२/००	
B.	Normal Corrugated (Thickness :0.6mm)-Clear	र.फि.	१३३/००	१३३/००	१३३/००	
C.	Normal Corrugated (Thickness :0.8mm)-Clear	र.फि.	१८१/००	१८१/००	१८१/००	
D.	Fiber heritage sheet width 34" Thickness:2mm	र.फि.	४१५/००	४१५/००	४१५/००	
२७५	Fiber Cement Board (Wall)					
A.	3.2mm (2'X2')	ब.फि.	२५०/००	२५०/००	२५०/००	
B.	3.2mm (4'X8')	ब.फि.	२९१/००	२९१/००	२९१/००	
C.	3.5mm (4'X8')	ब.फि.	३१०/००	३१०/००	३१०/००	
D.	4mm (4'X8')	ब.फि.	३४१/००	३४१/००	३४१/००	
E.	6mm (4'X8')	ब.फि.	४०१/००	४०१/००	४०१/००	
F.	8mm (4'X8')	ब.फि.	६५०/००	६५०/००	६५०/००	
G.	9mm (4'X8')	ब.फि.	७४०/००	७४०/००	७४०/००	
H.	10mm (4'X8')	ब.फि.	८४०/००	८४०/००	८४०/००	
I.	12mm (4'X8')	ब.फि.	९४०/००	९४०/००	९४०/००	
२७६	Fiber Cement Board (Floor)					
A.	15mm (4'X8')	ब.फि.	१४३/००	१४३/००	१४३/००	
B.	18mm (4'X8')	ब.फि.	१७१/००	१७१/००	१७१/००	

निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
C.	20mm (4'X8')	ब. फि.	१९२०००	१९२०००	१९२०००	
२७७	Flattened treated bamboo	Sq. m		३०११००	३०११००	
२७८	Wall weaving works :Supplying, making, and fixing treated flattened bamboo or treated bamboo strips, nailing on Wall using common wire nails spaced at 100 mm center to center in staggered position into bamboo poles having a minimum wall thickness of 8 mm, as per approved design or instruction by engineer in-charge, including and all joint connection bolts; having bamboo poles free from holes, and other defects, as per specification, all complete.	Sq. m		१,३८८०००	१,३८८०००	
२७९	Bamboo poles in wall:panelSupplying, making, and fixing treated bamboo poles of at least 75mm dia. or as per design, spaced not more than 600mm, in wall panel including all connection bolts & grouting, as per approved design or instruction by the engineer, having bamboo poles free from warps, holes, and other defects, as per specification, all complete.	Sq. m		१,६१२१००	१,६१२१००	
२८०	Roof truss making : Supplying, making, and fixing treated bamboo roof rafters of at least 65mm dia., purlin at least 50mm dia. or as per approved design or instruction by the engineer in-charge, including all connection bolts; having bamboo poles free from warps, holes, and other defects, as per specification, all complete.	Sq. m		१,४४४१००	१,४४४१००	
२८१	Chicken-Meshwire fixing: Supplying, making, and fitting the Chicken Meshwire of at least 22 gauge and mesh-size not more than 20mm x 20mm, on wall works as per approved design or instructions by the engineer-in-charge; mesh free from rust, and other defects, as per specification, all complete.	Sq. m		४००१००	४००१००	
२८२	Prefabricated Wall panel making and Installation: Supplying, making, and fitting Prefabricated Wall Panel, using flattened treated bamboo, treated bamboo poles of at least 75mm dia. or as per design, spaced not more than 600mm, in wall panel including all connection bolts & grouting, metal bracing of at least 5mm THK, chicken wire mesh of at least 22 gauge and mesh-size not more than 20mm x 20mm, or as per approved design, including all joint connection bolts, and labour cost including supply and delivery for 30m as per specification, all complete.	Sq. m		३,१४०१००	३,१४०१००	
२८३	Sanitation works :					
	ढक्कु सी.पैन (कुट रेस्ट,साइफन सहित)					
	क. १८"	सेट	१,४०६१०८	१,४०६१०८	१,४०६१०८	
	ख. २०"	सेट	१,६२२१४०	१,६२२१४०	१,६२२१४०	
	ग. २२"	सेट	१,६४९१४४	१,६४९१४४	१,६४९१४४	
२८४	उद्दिमा पैन सेट-१"	संख्या	२,०००१९६	२,०००१९६	२,०००१९६	
२८५	स्वागीय पैन (साइफन समेत)	संख्या	८६४१०८	८६४१०८	८६४१०८	
२८६	कमोड (कमर समेत) प्लेन	सेट	२,७३११०४	२,७३११०४	२,७३११०४	
२८७	" (कमर समेत) रलीन	सेट	३,३६३१७८	३,३६३१७८	३,३६३१७८	
२८८	कमोड कमर	संख्या	८२२१०२	८२२१०२	८२२१०२	
२८९	बल पीस कमोड	संख्या	१९,४६८१८०	१९,४६८१८०	१९,४६८१८०	
२९०	supplying of White Viterous Flexo Washdown one piece commode with soft closing seat cover size(715*360*710 mm) made of sanitary ceramics with connection pipe and angle valve	सेट	२४,८००१००	२४,८००१००	२४,८००१००	
२९१	white glazed porcelian clay Ewc wall mounted commode without cistern all complete	सेट	४,२४२१००	४,२४२१००	४,२४२१००	
२९२	white glazed porcelian clay Ewc floor mounted commode without cistern all complete	सेट	८,६४६१००	८,६४६१००	८,६४६१००	
२९३	EWc regular constellation commode with s and P trap all complete	सेट	१८,११९१००	१८,११९१००	१८,११९१००	
२९४	600 to 900 mm grab bar	सेट	६,०६२१००	६,०६२१००	६,०६२१००	
२९५	Procelain Clay white glaze large flat back urinal 61*41*37 cm	सेट	४,१४७१००	४,१४७१००	४,१४७१००	
२९६	Urinal Partition white glazed porcelain Clay (68*30) cm diversion plate	सेट	१,६९०१००	१,६९०१००	१,६९०१००	
२९७	पोरीथिन लोख्ड बास बेथिन					
	क. १८" X १६"	सेट	२३७९४	२३७९४	२३७९४	
	ख. २०" X १६"	सेट	३,२४४१८०	३,२४४१८०	३,२४४१८०	
	ग. २२" X १६"	सेट	२,७४७९६	२,७४७९६	२,७४७९६	
२९८	रलीन पोरीथिन लोख्ड बास बेथिन २२" X १६"	सेट	३,७२०१७०	३,७२०१७०	३,७२०१७०	
२९९	निड पाइप (बास बेथिनको)	संख्या	२२७१४	२२७१४	२२७१४	
३००	वेस्ट कर्पासिय (बास बेथिनको)	संख्या	३८३१७	३८३१७	३८३१७	

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.ब. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
३०१	बेस्ट पाइप ०.५" इन्च १"मम्म	संख्या	०४३३६	२४३३६	२४३३६	
३०२	पोरसिभल ग्रेन्ड सुरिमल जेन्टल	संख्या	१,८३८/७२	१,८३८/७२	१,८३८/७२	
३०३	" " " लेडिज	संख्या	२,३९०/३४	२,३९०/३४	२,३९०/३४	
३०४	हाइ लेभल फर्लसिभ सिस्टम	संख्या	३,०३९/३०	३,०३९/३०	३,०३९/३०	
३०५	लो लेभल फर्लसिभ सिस्टम पोरसिभल	संख्या	३,४७४/६९	३,४७४/६९	३,४७४/६९	
३०६	" " " प्लास्टिक	संख्या	१,८९२/८०	१,८९२/८०	१,८९२/८०	
३०७	पुनः मलम सिस्टम (गन मेटल)	संख्या	१,३५२/००	१,३५२/००	१,३५२/००	
३०८	जी.आइ.पानी टंकी (२० गैलन)					
	क: ४०० गैलन	संख्या	१३,०००/००	१३,०००/००	१३,०००/००	
	ख: ३०० गैलन	संख्या	९,९५०/३२	९,९५०/३२	९,९५०/३२	
	ग: २०० गैलन	संख्या	८,८५०/४०	८,८५०/४०	८,८५०/४०	
	घ: १०० गैलन	संख्या	७,७८०/४२	७,७८०/४२	७,७८०/४२	
३०९	प्लास्टिक वाटर टैप	मिटर	१३४/२	१३४/२	१३४/२	
३१०	डमोकोन वाटर टैप	मिटर	१६२/२	१६२/२	१६२/२	
३११	ट्रकायनेट प्वावर मॉन्टर	संख्या	२४४/१८	२४४/१८	२४४/१८	
३१२	सावर रोज फिन्की टाइप	संख्या	७३४/४९	७३४/४९	७३४/४९	
३१३	" " साधारण	संख्या	४०५/६०	४०५/६०	४०५/६०	
३१४	सुक्ष्म बीयर डाइकेट मयेल					
	क: २२" X १२"	संख्या	६४८/९६	६४८/९६	६४८/९६	
	ख: १८" X १४"	संख्या	४९४/८८	४९४/८८	४९४/८८	
	ग: १८" X १२"	संख्या	४४०/८०	४४०/८०	४४०/८०	
३१५	टावेल रड स्टील १८"	संख्या	३९९/०७	३९९/०७	३९९/०७	
३१६	" " ९"	संख्या	१९४/६९	१९४/६९	१९४/६९	
३१७	सोप ट्रे स्टील	संख्या	२२१/७३	२२१/७३	२२१/७३	
३१८	" " पोरसिभल ग्रेन्ड	संख्या	४९१/०१	४९१/०१	४९१/०१	
३१९	" " प्लास्टिक	संख्या	४४०/८०	४४०/८०	४४०/८०	
३२०	म्याग ब्रिक्	संख्या	१,१८९/७६	१,१८९/७६	१,१८९/७६	
३२१	क्रिसेल ब्रिक् स्टील ३०" X १८" (हिमी)	संख्या	३,०३९/३०	३,०३९/३०	३,०३९/३०	
३२२	" " " मिगल	संख्या	२,७०४/००	२,७०४/००	२,७०४/००	
३२३	" " " पोरसिभल ग्रेन्ड	संख्या	३,४६९/२८	३,४६९/२८	३,४६९/२८	
३२४	फुबोर ड्रे (ग्रेटिग)					
	४"	संख्या	८४ ७४ ३२	८४ ७४ ३२	८४ ७४ ३२	
	३"	संख्या	६४ ४३ २१	६४ ४३ २१	६४ ४३ २१	
	२"	संख्या	४३ ४४ १९	४३ ४४ १९	४३ ४४ १९	
३२५	जी.आइ.पाइप (मिडियम)					
	जी.आइ.पाइप (मिडियम) ०.५"	मीटर	२२७/४४	२२७/४४	२२७/४४	
	" " ०.७५"	मीटर	२८८/७९	२८८/७९	२८८/७९	
	" " १"	मीटर	४४२/३७	४४२/३७	४४२/३७	
	" " १.२५"	मीटर	४७७/४७	४७७/४७	४७७/४७	
	" " १.५"	मीटर	६४४/४४	६४४/४४	६४४/४४	
	" " २"	मीटर	९१६/१२	९१६/१२	९१६/१२	
	" " २.५"	मीटर	१,१६९/२१	१,१६९/२१	१,१६९/२१	
	" " ३"	मीटर	१,४४४/८३	१,४४४/८३	१,४४४/८३	
	" " ४"	मीटर	२,०६९/६०	२,०६९/६०	२,०६९/६०	
३२६	एच.डि.पी.ई. पाईप १६ इन्च २० मि.मि. डाया.	के.जी.	३९३/४०	३९३/४०	३९३/४०	
३२७	एच.डि.पी.ई. पाईप ४० इन्च ३५ मि.मि. डाया.	के.जी.	३०१/३९	३०१/३९	३०१/३९	
३२८	High Density Polythene Pipe NS-40	के.जी.	२८७/००	२८७/००	२८७/००	
३२९	पी.पी.आर. पाइप १०/SDR					
	पी.पी.आर. पाइप ०.५"	मीटर	८३०/८८	८३०/८८	८३०/८८	
	" " ०.७५"	मीटर	१०९/७९	१०९/७९	१०९/७९	
	" " १"	मीटर	२१६/३२	२१६/३२	२१६/३२	
	" " १.५"	मीटर	३१७/९९	३१७/९९	३१७/९९	
	" " २"	मीटर	७६९/०२	७६९/०२	७६९/०२	
	" " २.५"	मीटर	१,०९०/२४	१,०९०/२४	१,०९०/२४	
	" " ३"	मीटर	१,७८१/४०	१,७८१/४०	१,७८१/४०	
	" " ४"	मीटर	२,६४१/२७	२,६४१/२७	२,६४१/२७	
३३०	जैक भावरन पाइप ०.७५" - २" (स्टेनलेस स्टील)	के.जी.	१०८/१६	१०८/१६	१०८/१६	
३३१	बास ट्रेप (छाया)	मोटा	२८१/२२	२८१/२२	२८१/२२	

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेको दररेट			कैफियत
			भा.ब. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	भा.ब. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	भा.ब. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
३३२	प्लाष्टिक धारा	गोटा	४८६७	४८६७	४८६७	
३३३	स्टेप कर्क धारा ०.४"	गोटा	६७६००	६७६००	६७६००	
३३४	" " ०.७५"	गोटा	९१९३६	९१९३६	९१९३६	
३३५	थिन कर्क पोतर कर्क	गोटा	७३०१०८	७३०१०८	७३०१०८	
३३६	फेकल ०.४"	गोटा	१७३१०६	१७३१०६	१७३१०६	
३३७	फेकल ०.७५"	गोटा	२०५१४०	२०५१४०	२०५१४०	
३३८	फेकल कन्सीन्ड (बास) ०.४"	गोटा	७३३८६	७३३८६	७३३८६	
३३९	" " ०.७५"	गोटा	७८४१६	७८४१६	७८४१६	
३४०	गन मेटल गेक बल्म (पेट बल्म) ०.४"	गोटा	९०३१४	९०३१४	९०३१४	
३४१	" " " ०.७५"	गोटा	१,४१४२४	१,४१४२४	१,४१४२४	
३४२	" " " १"	गोटा	१,८३८३२	१,८३८३२	१,८३८३२	
३४३	" " " १.५"	गोटा	३,४६९१०	३,४६९१०	३,४६९१०	
३४४	गेक बल्म ०.४"	गोटा	४८६३२	४८६३२	४८६३२	
३४५	" " ०.७५"	गोटा	८६४१०	८६४१०	८६४१०	
३४६	" " १"	गोटा	१,६३३२२	१,६३३२२	१,६३३२२	
३४७	" " १.२५"	गोटा	२,६४९१२	२,६४९१२	२,६४९१२	
३४८	" " १.५"	गोटा	३,८३९६८	३,८३९६८	३,८३९६८	
३४९	" " २"	गोटा	४,४४२३२	४,४४२३२	४,४४२३२	
३५०	" " ३"	गोटा	१५,१४२४०	१५,१४२४०	१५,१४२४०	
३५१	" " ४"	गोटा	२६,९०३३६	२६,९०३३६	२६,९०३३६	
३५२	ऐगल मल कन्सीन्ड	गोटा	९१९३६	९१९३६	९१९३६	
३५३	हेण्ड पाइपको हेड १.५"					
	का. एच. एल. सी. (Original) 22.5 kgs.)	सेट	४,७३२४८	४,७३२४८	४,७३२४८	
	सा. लोकोम	सेट	२,३७९४२	२,३७९४२	२,३७९४२	
३५४	हेण्ड पाइपको बासर १.५"	गोटा	७४१७१	७४१७१	७४१७१	
३५५	" " जिबिया १.५"	गोटा	४४१०८	४४१०८	४४१०८	
३५६	" " लान्जर १.५"	गोटा	२७४८१	२७४८१	२७४८१	
३५७	हेण्ड गन को फिटर १.५"		जि.आइ.	पी.सी.सी.	जि.आइ.	पी.सी.सी.
	३' लामो	सेट	७३३४५	३८९४५	७३३४५	३८९४५
	६' लामो	सेट	१०५७३५	६६७३५	१०५७३५	६६७३५
३५८	हेण्ड पम्पको पी.सी.सी. फिटर २" १०' लामो	सेट	१,४६०१०	१,४६०१०	१,४६०१०	
३५९	ब्रेड टेप	सेट	१७३१	१७३१	१७३१	
३६०	गाइड डबल्ले बाच - १.५"	मीटर	४०१०२	४०१०२	४०१०२	
३६१	पाइप जोडिंग गर्ने बल्म - १.५"					
	का. ६०सी गलियार मम्म	मीटर	४८६३२	४८६३२	४८६३२	
	सा. ६०सी गलियार बडी गलियार (मैगनिफाट)	मीटर	१,०८१६०	१,०८१६०	१,०८१६०	
३६२	वाटर पम्प (मार्कीया) ०.४ H.P.	मीटर	९,१९३६०	९,१९३६०	९,१९३६०	
३६३	" " " १ H.P.	मीटर	१४,१६८९६	१४,१६८९६	१४,१६८९६	
३६४	वाटर पम्प (बाइनिज) ०.४ H.P.	मीटर	१,४१४२४	१,४१४२४	१,४१४२४	
३६५	" " " १ H.P.	मीटर	२,८१२१६	२,८१२१६	२,८१२१६	
३६६	For Ready Mix Concrete (Including Delivery Upto 15 km)					
	M10 (Grade of Concrete)	घ.मी	११,१२२४७	११,१२२४७	११,१२२४७	
	M15 (Grade of Concrete)	घ.मी	१२,१७२४७	१२,१७२४७	१२,१७२४७	
	M20 (Grade of Concrete)	घ.मी	१३,२२२४७	१३,२२२४७	१३,२२२४७	
	M25 (Grade of Concrete)	घ.मी	१३,७४२२१	१३,७४२२१	१३,७४२२१	
	M30 (Grade of Concrete)	घ.मी	१४,७००१०	१४,७००१०	१४,७००१०	
३६७	Fly Ash Brick	ब्रिक् गोटा	१४८६	१४८६	१४८६	
३६८	Interlocking brick(M20 or Above grade)					
	50 mm	ब्रिक् गोटा	२९१४०	२९१४०	२९१४०	
	60 mm	ब्रिक् गोटा	३१४०	३१४०	३१४०	
	80 mm	ब्रिक् गोटा	३९१९०	३९१९०	३९१९०	
३६९	Precast Interlocking brick					
1	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	ब्रिक् गोटा	२०३६	२०३६	२०३६	



पञ्चायत विकास कार्यालय
धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			भा.ब. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	भा.ब. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	भा.ब. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
2	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२२१०९	२२१०९	२२१०९	
3	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१८१६२	१८१६२	१८१६२	
4	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१९१४९	१९१४९	१९१४९	
5	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१३४१२७	१३४१२७	१३४१२७	
6	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१४११४९	१४११४९	१४११४९	
7	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	११२६१	११२६१	११२६१	
8	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१२३१०१	१२३१०१	१२३१०१	
9	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	९३१५६	९३१५६	९३१५६	
10	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१०४१८२	१०४१८२	१०४१८२	
11	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३७२४	३७२४	३७२४	
12	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४३३१	४३३१	४३३१	
13	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४७६४	४७६४	४७६४	
14	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४१८	४४१८	४४१८	
15	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४०२४	४०२४	४०२४	
16	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४२८४	४२८४	४२८४	
17	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४१७	४४१७	४४१७	
18	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८१९	४८१९	४८१९	
19	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	६३२४	६३२४	६३२४	
20	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६२३७	६२३७	६२३७	
21	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६८४३	६८४३	६८४३	
22	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७१०३	७१०३	७१०३	
23	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३६३८	३६३८	३६३८	
24	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४११८	४११८	४११८	



क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			भा.ब. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	भा.ब. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	भा.ब. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
25	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४३/३१	४३/३१	४३/३१	
26	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	७४/४०	७४/४०	७४/४०	
27	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८१/४३	८१/४३	८१/४३	
28	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८४/०३	८४/०३	८४/०३	
29	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८/६८	३८/६८	३८/६८	
30	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५/०५	४५/०५	४५/०५	
31	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४७/६४	४७/६४	४७/६४	
32	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६१/४०	६१/४०	६१/४०	
33	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६८/४३	६८/४३	६८/४३	
34	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७१/०३	७१/०३	७१/०३	
35	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४/६१	४४/६१	४४/६१	
36	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४१/४४	४१/४४	४१/४४	
37	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४/१४	४४/१४	४४/१४	
38	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६०/६४	६०/६४	६०/६४	
39	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६६/००	६६/००	६६/००	
40	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६९/३०	६९/३०	६९/३०	
41	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	९९/६२	९९/६२	९९/६२	
42	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	११२/६१	११२/६१	११२/६१	
43	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	११६/९४	११६/९४	११६/९४	
44	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	११२/६१	११२/६१	११२/६१	
45	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१२१/०८	१२१/०८	१२१/०८	
46	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१२५/६१	१२५/६१	१२५/६१	
47	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८/०४	४८/०४	४८/०४	
48	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६४/९७	६४/९७	६४/९७	
49	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६७/४७	६७/४७	६७/४७	
50	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४७/१७	४७/१७	४७/१७	
51	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	७०/१७	७०/१७	७०/१७	



क्र.सं.	विवरण	इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			भा.ब. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	भा.ब. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	भा.ब. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
52	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	७४/१०	७४/१०	७४/१०	
53	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७१/०३	७१/०३	७१/०३	
54	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८४/०३	८४/०३	८४/०३	
55	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८/३६	८८/३६	८८/३६	
56	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१५३३	१५३३	१५३३	
57	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१९१९२	१९१९२	१९१९२	
58	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२४२६	२४२६	२४२६	
59	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७१/०३	७१/०३	७१/०३	
60	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७९/३०	७९/३०	७९/३०	
61	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८४/०३	८४/०३	८४/०३	
62	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७६/२३	७६/२३	७६/२३	
63	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८४/८९	८४/८९	८४/८९	
64	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	९३/५६	९३/५६	९३/५६	
65	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२४२/५५	२४२/५५	२४२/५५	
66	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२६८/५४	२६८/५४	२६८/५४	
67	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२९४/५३	२९४/५३	२९४/५३	
68	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३२५/९६	३२५/९६	३२५/९६	
69	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३९८/१८	३९८/१८	३९८/१८	
70	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	४४१/७९	४४१/७९	४४१/७९	
71	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१,६४५/८८	१,६४५/८८	१,६४५/८८	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मु.अ.क. बाहेको दररेट			रैफिक्ट
			आ.ब. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
72	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	वर्ग मीटर	१,८६२।४४	१,८६२।४४	१,८६२।४४	
73	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	वर्ग मीटर	२,०३९।००	२,०३९।००	२,०३९।००	
74	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	वर्ग मीटर	२,७२८।६९	२,७२८।६९	२,७२८।६९	
75	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	वर्ग मीटर	२,९८८।४६	२,९८८।४६	२,९८८।४६	
76	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	वर्ग मीटर	३,११८।४०	३,११८।४०	३,११८।४०	
77	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	वर्ग मीटर	४२०।९३	४२०।९३	४२०।९३	
78	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	वर्ग मीटर	३६८।९६	३६८।९६	३६८।९६	
79	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	वर्ग मीटर	३८९।८९	३८९।८९	३८९।८९	
80	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	वर्ग मीटर	३०७।४२	३०७।४२	३०७।४२	
81	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	वर्ग मीटर	३२४।८४	३२४।८४	३२४।८४	
82	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	वर्ग मीटर	३४९।४९	३४९।४९	३४९।४९	
83	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	वर्ग मीटर	३७६।८२	३७६।८२	३७६।८२	
84	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	वर्ग मीटर	४०७।९४	४०७।९४	४०७।९४	
85	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	वर्ग मीटर	४२८।७९	४२८।७९	४२८।७९	
86	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	वर्ग मीटर	४६३।०६	४६३।०६	४६३।०६	
87	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	वर्ग मीटर	२३४।२२	२३४।२२	२३४।२२	
88	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	वर्ग मीटर	२६।४०	२६।४०	२६।४०	
89	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	वर्ग मीटर	२९।६३	२९।६३	२९।६३	
90	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	वर्ग मीटर	८३।४४	८३।४४	८३।४४	
91	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	वर्ग मीटर	९६।२४	९६।२४	९६।२४	
92	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	वर्ग मीटर	१०४।६९	१०४।६९	१०४।६९	
93	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	वर्ग मीटर	९९।९०	९९।९०	९९।९०	
94	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	वर्ग मीटर	१११।३४	१११।३४	१११।३४	
95	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	वर्ग मीटर	११९।९०	११९।९०	११९।९०	

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			वैक्यत
			आ.ब. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
96	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:400x600x100mm (NS Standard)	वर्ग मीटर	४७६/९९	४७६/९९	४७६/९९	
97	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	वर्ग मीटर	४४/३४	४४/३४	४४/३४	
98	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	वर्ग मीटर	४२/४३	४२/४३	४२/४३	
99	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	वर्ग मीटर	४३/३४	४३/३४	४३/३४	
100	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	वर्ग मीटर	४९/७७	४९/७७	४९/७७	
101	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	वर्ग मीटर	४७/४९	४७/४९	४७/४९	
102	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	वर्ग मीटर	६२/६८	६२/६८	६२/६८	
103	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	वर्ग मीटर	७४/६९	७४/६९	७४/६९	
104	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	वर्ग मीटर	९०/८९	९०/८९	९०/८९	
105	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	वर्ग मीटर	१०१/९४	१०१/९४	१०१/९४	
106	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	वर्ग मीटर	९१/६४	९१/६४	९१/६४	
107	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	वर्ग मीटर	१०९/३९	१०९/३९	१०९/३९	
108	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	वर्ग मीटर	१२२/७२	१२२/७२	१२२/७२	
109	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	वर्ग मीटर	१२६/३०	१२६/३०	१२६/३०	
110	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	वर्ग मीटर	१४९/१२	१४९/१२	१४९/१२	
111	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	वर्ग मीटर	१६७/२७	१६७/२७	१६७/२७	
112	Porus Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	वर्ग मीटर	३०१/८८	३०१/८८	३०१/८८	
113	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	वर्ग मीटर	३६२/९७	३६२/९७	३६२/९७	
114	Porus Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	वर्ग मीटर	३७६/४४	३७६/४४	३७६/४४	
115	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	वर्ग मीटर	४७२/०२	४७२/०२	४७२/०२	
३७७	Parking tiles(25 mm)	व.मी.	४२/००	४२/००	४२/००	
३७९	Pre-cast Structure					
१	2 Inch Pre stress precast concrete toilet wall and ceiling panel		४४८/६३	४४८/६३	४४८/६३	
२	Pre stress precast concrete benches		७९,८०/००	७९,८०/००	७९,८०/००	
३	Pre stress precast concrete compound wall		२९९/२४	२९९/२४	२९९/२४	
४	Pre stress precast concrete fencing pole (4"×4")		१३९/६४	१३९/६४	१३९/६४	
५	Pre stress precast concrete fencing pole (5"×5")		१४९/६०	१४९/६०	१४९/६०	
३७२	EPS Sandwich panel work(metal sheet based) including fitting					
	Providing and fitting EPS Sandwich Panel, FR 3 rated , Exterior & Interior Skin of 0.3-0.4mm PPGI with flame retardant EPS core insulation, Base Metal 1105mm and effective width 1,000mm, length 2m-13m with specified color and thickness with its accessories such as (ubar, joint bar, corner bar, screw, screw cap, color piece, projection plate, sealing materials)					

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.ब. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
A	Ivory color/white color Flat partition and exterior wall					
	Thickness					
i	50mm	वर्ग फिट	३१८।७४	३१८।७४	३१८।७४	
ii	75mm	वर्ग फिट	३६७।४३	३६७।४३	३६७।४३	
iii	100mm	वर्ग फिट	४१६।१२	४१६।१२	४१६।१२	
iv	125mm	वर्ग फिट	४६७।०८	४६७।०८	४६७।०८	
v	150mm	वर्ग फिट	४१४।८७	४१४।८७	४१४।८७	
B	Gray color RP wall panel					
	Thickness					
i	50mm	वर्ग फिट	३४१।४९	३४१।४९	३४१।४९	
ii	75mm	वर्ग फिट	३९९।३८	३९९।३८	३९९।३८	
iii	100mm	वर्ग फिट	४८६।००	४८६।००	४८६।००	
iv	125mm	वर्ग फिट	४६७।४४	४६७।४४	४६७।४४	
v	150mm	वर्ग फिट	४४९।७२	४४९।७२	४४९।७२	
C	wooden color siding wall panel					
	Thickness					
i	75mm	वर्ग फिट	४४४।१९	४४४।१९	४४४।१९	
ii	100mm	वर्ग फिट	४९४।९६	४९४।९६	४९४।९६	
iii	125mm	वर्ग फिट	४४१।७१	४४१।७१	४४१।७१	
iv	150mm	वर्ग फिट	४९२।४२	४९२।४२	४९२।४२	
D	Blue and Orange Roof panel	वर्ग फिट				
	Thickness					
i	50mm	वर्ग फिट	३६८।४२	३६८।४२	३६८।४२	
ii	75mm	वर्ग फिट	४१७।३०	४१७।३०	४१७।३०	
iii	100mm	वर्ग फिट	४०६।९१	४०६।९१	४०६।९१	
iv	125mm	वर्ग फिट	४१४।८७	४१४।८७	४१४।८७	
v	150mm	वर्ग फिट	४६४।६४	४६४।६४	४६४।६४	
E	Zinc panel(combat and black color)					
	Thickness					
i	50mm	वर्ग फिट	४४८।१३	४४८।१३	४४८।१३	
ii	75mm	वर्ग फिट	४९०।९८	४९०।९८	४९०।९८	
iii	100mm	वर्ग फिट	४८१।४७	४८१।४७	४८१।४७	
iv	125mm	वर्ग फिट	६००।४९	६००।४९	६००।४९	
v	150mm	वर्ग फिट	६३१।३४	६३१।३४	६३१।३४	
F	Sandwich PUFF panel work(metal sheet based) including fitting					
1	Providing and Fitting PUF sandwich Ivory/white color Wall Panel, Exterior & Interior Skin of 0.4-0.5mm PPGI with PUF core insulation of density 45-50 kg/m3, Base Metal width 1105mm and effective width 1,000mm, length 2m-13m of approved color and thickness with its accessories such as (ubar, joint bar, corner bar, screw, screw cap, color piece, projection gable, sealing materials)					
A	Ivory color/white color Flat puff wall					
	Thickness					
i	40mm	वर्ग फिट	३६२।७०	३६२।७०	३६२।७०	
ii	50mm	वर्ग फिट	३८४।२०	३८४।२०	३८४।२०	
iii	75mm	वर्ग फिट	४४४।४०	४४४।४०	४४४।४०	
iv	100mm	वर्ग फिट	४१०।३०	४१०।३०	४१०।३०	
B	Puff Panel Roof(orange/Blue)					
	Thickness					
i	30mm	वर्ग फिट	३४४।६०	३४४।६०	३४४।६०	
ii	40mm	वर्ग फिट	३६७।२०	३६७।२०	३६७।२०	
iii	50mm	वर्ग फिट	३९६।००	३९६।००	३९६।००	
iv	75mm	वर्ग फिट	४६४।४०	४६४।४०	४६४।४०	
v	100mm	वर्ग फिट	४३२।८०	४३२।८०	४३२।८०	



निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

मु.अ.क. बाहेकको दररेट

धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
C	Steel door					
1	Providing and fitting 30 Minute Fire-Resistance Steel Door with all complete set of frame 1.6mm EGI Steel, leaf 0.8-0.5mm EGI Steel, core insulation Honey comb, 50 mm Thickness of Steel Door	वर्ग फिट	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
D	Panel door					
1	Providing and fitting Steel Panel Door all complete set of frame 0.4mm Aluminum, leaf Nonburn EPS Panel framed by 0.4mm Aluminum	वर्ग फिट	६४८१००	६४८१००	६४८१००	
E	UPVC Window					
1	Providing and fitting 115mm thick multi-chamber frame thick UPVC Window all complete set along with frame having wall thickness of 2.0mm-3.0mm and 1.5(+0.2)mm thick galvanized mild steel section. Fitting materials and accessories for window, sliding windows with stainless insect screen.	वर्ग फिट	७९९१२०	७९९१२०	७९९१२०	
F	Cold Room Door					
1	Providing and fitting 75mm thick	वर्ग फिट		३,४५६१००	३,४५६१००	
३७३	Double Wall Corrugated (SN8) pipes for Sewage and Rain water					
1	100 mm (4 inch)	मिटर	४०३७५	५०३७५	५०३७५	
2	150 mm (6 inch)	मिटर	१,०४६२५	१,०४६२५	१,०४६२५	
3	200 mm (8 inch)	मिटर	१,४४०१०	१,४४०१०	१,४४०१०	
4	250 mm (10 inch)	मिटर	२,०१४१०	२,०१४१०	२,०१४१०	
5	300 mm (12 inch)	मिटर	२,८२८७५	२,८२८७५	२,८२८७५	
6	400 mm (16 inch)	मिटर	३,९४२५०	३,९४२५०	३,९४२५०	
7	500 mm (20 inch)	मिटर	५,४२४१०	५,४२४१०	५,४२४१०	
8	600 mm (24 inch)	मिटर	८,४२४१०	८,४२४१०	८,४२४१०	
9	800 mm (32 inch)	मिटर	१२,४००१०	१२,४००१०	१२,४००१०	
10	1000 mm (40 inch)	मिटर	१८,१३५१०	१८,१३५१०	१८,१३५१०	
३७४	Class 500 PVC-O Pipes for Pressurized water supply		PN12.5 PN16 PN25	PN12.5 PN16 PN25	PN12.5 PN16 PN25	
1	90 mm	मिटर	४६४७५ ६६२४७ १२१७५	६६२४७ १२१७५ ५५	६६२४७ १२१७५ ५५	
2	110 mm	मिटर	८९१२५ ९५६४० १२३७५	९५६४० १२३७५ १२५	९५६४० १२३७५ १२५	
3	125 mm	मिटर	११२४७५ १२०१२५ २०९२५०	१२०१२५ २०९२५० २१७५	१२०१२५ २०९२५० २१७५	
4	140 mm	मिटर	१३४५२५ १४११२५ २४०२५०	१४११२५ २४०२५० २४२५	१४११२५ २४०२५० २४२५	
5	160 mm	मिटर	१७०४१० २०१४१० २९४१००	२०१४१० २९४१०० ००	२०१४१० २९४१०० ००	
6	200 mm	मिटर	२५१२५० ३००००० ४२६२५०	३००००० ४२६२५० २१५०	३००००० ४२६२५० २१५०	
7	225 mm	मिटर	३४१००० ४०२६२५ ५१९२५०	४०२६२५ ५१९२५० ५१००	४०२६२५ ५१९२५० ५१००	
8	250 mm	मिटर	४०२६२५ ४८८२५० ५८४२५०	४८८२५० ५८४२५० ५८५०	४८८२५० ५८४२५० ५८५०	
9	315 mm	मिटर	६४४७५० ७४४००० १०००७५०	७४४००० १०००७५० ५८५०	७४४००० १०००७५० ५८५०	
10	355 mm	मिटर	८३७५०० ९८४२५० १२४००००	९८४२५० १२४०००० ००	९८४२५० १२४०००० ००	
11	400 mm	मिटर	१०८४००० १२४०००० १४८८७५०	१२४०००० १४८८७५० १००	१२४०००० १४८८७५० १००	
12	450 mm	मिटर	१४०२५०० १५४३७५० २३२५०००	१५४३७५० २३२५००० ११००	१५४३७५० २३२५००० ११००	
13	500 mm	मिटर	१७५९२५० २१३१२५० २९४२५००	२१३१२५० २९४२५०० ५०	२१३१२५० २९४२५०० ५०	
14	630 mm	मिटर	२७१०००० ३६०३७५० ४६१७५००	३६०३७५० ४६१७५०० ५००	३६०३७५० ४६१७५०० ५००	
15	800 mm	मिटर	४४५२००० ५८१२५०० ७४१०००	५८१२५०० ७४१००० ५८१२५००	५८१२५०० ७४१००० ५८१२५००	
16	1000 mm	मिटर	८४२०००० १०८०००० १४०००००	१०८०००० १४००००० १४०००००	१०८०००० १४००००० १४०००००	
17	1200 mm	मिटर	११९२५००० १४६६२५०० १८३५६२५००	१४६६२५०० १८३५६२५०० १८३५६२५००	१४६६२५०० १८३५६२५०० १८३५६२५००	
३७५	FITOM PVC -O Fittings-PN16					
1	Elbow 11.25" -size 110	प्रति गोटा	५,७६११०	५,७६११०	५,७६११०	
2	Elbow 11.25" -size 160	प्रति गोटा	१२,४१७२६	१२,४१७२६	१२,४१७२६	
3	Elbow 11.25" -size 200	प्रति गोटा	२२,८०७२६	२२,८०७२६	२२,८०७२६	
4	Elbow 11.25" -size 250	प्रति गोटा	३४,७२८१५	३४,७२८१५	३४,७२८१५	
5	Elbow 11.25" -size 315	प्रति गोटा	६६,४६८७५	६६,४६८७५	६६,४६८७५	
6	Elbow 11.25" -size 400	प्रति गोटा	१,२४,२४८१३	१,२४,२४८१३	१,२४,२४८१३	
7	Elbow 22.5" - Size 110	प्रति गोटा	५,९४४१७४	५,९४४१७४	५,९४४१७४	
8	Elbow 22.5" - Size 160	प्रति गोटा	१३,१०७३९	१३,१०७३९	१३,१०७३९	
9	Elbow 22.5" -size 200	प्रति गोटा	२३,७९१४५	२३,७९१४५	२३,७९१४५	
10	Elbow 22.5" -size 250	प्रति गोटा	३६,१९७३२	३६,१९७३२	३६,१९७३२	



निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

मु.अ.क. बाहेकको दररेट

धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
11	Elbow 22.5" -size 315	प्रति गोटा	६९,२३१।४२	६९,२३१।४२	६९,२३१।४२	
12	Elbow 22.5" -size 400	प्रति गोटा	१,२९,२२८।४६	१,२९,२२८।४६	१,२९,२२८।४६	
13	Elbow 45" size 110	प्रति गोटा	६,४७४।९८	६,४७४।९८	६,४७४।९८	
14	Elbow 45" - Size 160	प्रति गोटा	१४,३९२।१३	१४,३९२।१३	१४,३९२।१३	
15	Elbow 45" - Size 200	प्रति गोटा	२९,०८४।८२	२९,०८४।८२	२९,०८४।८२	
16	Elbow 45" -size 250	प्रति गोटा	४२,७८२।८२	४२,७८२।८२	४२,७८२।८२	
17	Elbow 45" -size 315	प्रति गोटा	७४,९११।४७	७४,९११।४७	७४,९११।४७	
18	Elbow 45" size 400	प्रति गोटा	१,४७,०४१।४४	१,४७,०४१।४४	१,४७,०४१।४४	
19	Elbow 90" -size 110	प्रति गोटा	९,३३८।४४	९,३३८।४४	९,३३८।४४	
20	Elbow 90" -size 160	प्रति गोटा	१८,७१०।४२	१८,७१०।४२	१८,७१०।४२	
21	Elbow 90" size 200	प्रति गोटा	३३,६४८।४९	३३,६४८।४९	३३,६४८।४९	
22	Elbow 90" size 250	प्रति गोटा	४६,०४६।१६	४६,०४६।१६	४६,०४६।१६	
23	Elbow 90" size 315	प्रति गोटा	८७,२९४।९४	८७,२९४।९४	८७,२९४।९४	
24	Elbow 90" -size 400	प्रति गोटा	१,७४,९९२।९२	१,७४,९९२।९२	१,७४,९९२।९२	
25	Coupler -size 110	प्रति गोटा	४,७०३।३८	४,७०३।३८	४,७०३।३८	
26	Coupler -size 160	प्रति गोटा	१०,१७०।२९	१०,१७०।२९	१०,१७०।२९	
27	Coupler -size 200	प्रति गोटा	१४,७००।३२	१४,७००।३२	१४,७००।३२	
28	Coupler -size 250	प्रति गोटा	२७,४११।३८	२७,४११।३८	२७,४११।३८	
29	Coupler -size 315	प्रति गोटा	४२,१४४।७८	४२,१४४।७८	४२,१४४।७८	
30	Coupler -size 400	प्रति गोटा	१,१४,४९७।४४	१,१४,४९७।४४	१,१४,४९७।४४	
31	Sliding Coupler -size 110	प्रति गोटा	४,७०३।३८	४,७०३।३८	४,७०३।३८	
32	Sliding Coupler -size 160	प्रति गोटा	१०,१७०।२९	१०,१७०।२९	१०,१७०।२९	
33	Sliding Coupler-size 200	प्रति गोटा	१४,७००।३२	१४,७००।३२	१४,७००।३२	
34	Sliding Coupler-size 250	प्रति गोटा	२७,४११।३८	२७,४११।३८	२७,४११।३८	
35	Sliding Coupler size 315	प्रति गोटा	४२,१४४।७८	४२,१४४।७८	४२,१४४।७८	
36	Sliding Coupler-size 400	प्रति गोटा	१,१४,४९७।४४	१,१४,४९७।४४	१,१४,४९७।४४	
37	Reducing Coupler - size 110 to 90	प्रति गोटा	७,१२४।४३	७,१२४।४३	७,१२४।४३	
38	Reducing Coupler - size 160 to 110	प्रति गोटा	११,६९६।३९	११,६९६।३९	११,६९६।३९	
39	Reducing Coupler - size 200 to 160	प्रति गोटा	११,७२९।८१	११,७२९।८१	११,७२९।८१	
40	Reducing Coupler -size 250 to 200	प्रति गोटा	२०,२३२।९०	२०,२३२।९०	२०,२३२।९०	
41	Reducing Coupler - size 315 to 250	प्रति गोटा	४४,१९२।६४	४४,१९२।६४	४४,१९२।६४	
42	Reducing Coupler - size 400 to 315	प्रति गोटा	९३,८०८।८१	९३,८०८।८१	९३,८०८।८१	
३७	MS pipe & Fittings for deep boring					
43	MS pipe 6mm thick, 200mm dia.	Rm	४,९४०।००	४,९४०।००	४,९४०।००	
44	MS pipe 7mm thick, 200mm dia.	Rm	७,४००।००	७,४००।००	७,४००।००	
45	MS pipe 6.3mm thick, 200mm dia.	Rm	७,०००।००	७,०००।००	७,०००।००	
46	MS pipe 6mm thick, 250mm dia.	Rm	७,१४०।००	७,१४०।००	७,१४०।००	
47	MS pipe 6.3mm thick, 250mm dia.	Rm	८,४००।००	८,४००।००	८,४००।००	
48	MS pipe 7mm thick, 250mm dia.	Rm	९,०००।००	९,०००।००	९,०००।००	
49	MS pipe 250mm dia.	Rm	९,४४०।००	९,४४०।००	९,४४०।००	
50	MS pipe 150mm dia.	Rm	४,७२४।००	४,७२४।००	४,७२४।००	
51	MS pipe 5mm thick, 150mm dia.	Rm	३,४००।००	३,४००।००	३,४००।००	
52	MS pipe 5.4mm thick, 150mm dia.	Rm	४,०००।००	४,०००।००	४,०००।००	
53	150 mm Stainless Steel Screen	Rm	१४,२२४।००	१४,२२४।००	१४,२२४।००	
54	200 mm Stainless Steel Screen	Rm	१९,८००।००	१९,८००।००	१९,८००।००	
55	150 mm LCG	Rm	१०,८९०।००	१०,८९०।००	१०,८९०।००	
56	200 mm LCG	Rm	१३,३१०।००	१३,३१०।००	१३,३१०।००	
57	MS Flange 10"	No	१२,१००।००	१२,१००।००	१२,१००।००	
58	MS Flange 8"	No	४,०८४।००	४,०८४।००	४,०८४।००	
59	MS Flange 6"	No	६,४६२।००	६,४६२।००	६,४६२।००	
60	MS Flange 4"	No	३,४२०।००	३,४२०।००	३,४२०।००	
61	MS Flange 3"	No	३,०००।००	३,०००।००	३,०००।००	
62	MS Top Plate (Well Cover) 10"	No	७,१४०।००	७,१४०।००	७,१४०।००	
63	MS Top Plate (Well Cover) 8"	No	६,०४०।००	६,०४०।००	६,०४०।००	



निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
64	MS Top Plate (Well Cover) 6"	No	५,५००/००	५,५००/००	५,५००/००	
65	MS Reducer 10"*6"	No	६,३००/००	७,०००/००	७,०००/००	
66	MS Reducer 8"*6"	No	६,५००/००	६,५००/००	६,५००/००	
67	MS Reducer 10"*8"	No	७,५००/००	७,५००/००	७,५००/००	
68	MS Reducer 6"*4"	No	४,१००/००	४,१००/००	४,१००/००	
69	Alfa Alfa Valve	No	६,०५०/००	६,०५०/००	६,०५०/००	
	uPVC pipe					
70	160mm dia., uPVC pipe 4kgf	Rm	१,०३१/३७	१,०३१/३७	१,०३१/३७	
71	200mm dia., uPVC pipe 4kgf	Rm	१,५७५/००	१,५७५/००	१,५७५/००	
	uPVC pipe fittings					
72	160mm dia., uPVC Socket	psc	५७०/००	५७०/००	५७०/००	
73	160mm dia., uPVC Elbow 4kgf	psc	६९०/००	६९०/००	६९०/००	
74	160mm dia., uPVC Tee 4kgf	psc	१,०५०/००	१,०५०/००	१,०५०/००	
75	160mm dia., uPVC End Cap	psc	४००/००	४००/००	४००/००	
76	200mm dia., uPVC Socket	psc	१,३५०/००	१,३५०/००	१,३५०/००	
77	200mm dia., uPVC Elbow 4kgf	psc	२,९००/००	२,९००/००	२,९००/००	
78	200mm dia., uPVC Tee 4kgf	psc	४,५००/००	४,५००/००	४,५००/००	
79	200mm dia., uPVC End Cap	psc	८५०/००	८५०/००	८५०/००	
	Flat Submersible Cable					
80	4mm2	Rm	४८४/००	४८४/००	४८४/००	
81	6mm2	Rm	६६०/००	६६०/००	६६०/००	
82	10mm2	Rm	१,१५४/००	१,१५४/००	१,१५४/००	
83	16mm2	Rm	१,८७५/००	१,८७५/००	१,८७५/००	
84	25 mm2	Rm	२,६०१/५०	२,६०१/५०	२,६०१/५०	
	CI Sluice Valve					
85	150mm	No	३१,८१४/२०	३१,८१४/२०	३१,८१४/२०	
86	100mm	No	१७,२४५/८०	१७,२४५/८०	१७,२४५/८०	
87	80mm	No	१२,९५५/८०	१२,९५५/८०	१२,९५५/८०	
	CI Non Return Valve					
88	150mm	No	३१,८२३/००	३१,८२३/००	३१,८२३/००	
89	100mm	No	१८,०४०/००	१८,०४०/००	१८,०४०/००	
90	80mm	No	१२,९५८/००	१२,९५८/००	१२,९५८/००	
	CI 90 Degree Bend					
91	150mm	No	१६,५००/००	१६,५००/००	१६,५००/००	
92	100mm	No	१३,२००/००	१३,२००/००	१३,२००/००	
93	80mm	No	८,८४४/००	८,८४४/००	८,८४४/००	
	GI Pipe Medium					
94	150mm	Rm	२,४२०/००	२,४२०/००	२,४२०/००	
	GI Elbow					
95	50mm	No	३६५/००	३६५/००	३६५/००	
96	80mm	No	५३५/००	५३५/००	५३५/००	
97	100mm	No	१,६७५/००	१,६७५/००	१,६७५/००	
98	150mm	No	६,६७५/००	६,६७५/००	६,६७५/००	
	GI Tee					
99	50mm	No	४५९/८०	४५९/८०	४५९/८०	
100	80mm	No	१,१५४/००	१,१५४/००	१,१५४/००	
101	100mm	No	२,०६६/००	२,०६६/००	२,०६६/००	
102	150mm	No	९,०६०/००	९,०६०/००	९,०६०/००	
	GI Socket					
103	50mm	No	२६६/४५	२६६/४५	२६६/४५	
104	80mm	No	६३१/६२	६३१/६२	६३१/६२	
105	100mm	No	१,११९/२५	१,११९/२५	१,११९/२५	
106	150mm	No	४,१९२/००	४,१९२/००	४,१९२/००	
	Butter Fly Valve					
107	8"	Sct	४५,६५०/००	४५,६५०/००	४५,६५०/००	
108	6"	Set	३९,२७०/००	३९,२७०/००	३९,२७०/००	
109	Lowering of Column Pipe In Deep Tubewell	Rm	१,१५४/००	१,१५४/००	१,१५४/००	
110	De-Lowering of Column Pipe In Deep Tubewell	Rm	१,१५४/००	१,१५४/००	१,१५४/००	



निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			वैकल्पिक
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
	Star Delta Pannel Board					
111	25-30 HP	No	८९,७५१.००	८९,७५१.००	८९,७५१.००	
112	30-33 HP	No	९,६३,९५१.००	९,६३,९५१.००	९,६३,९५१.००	
113	35-40 HP	No	९,९९,०००.००	९,९९,०००.००	९,९९,०००.००	
114	40-51HP	No	२,०६,३०५.००	२,०६,३०५.००	२,०६,३०५.००	
	Rubber Packing					
115	3"	No	३००.००	३००.००	३००.००	
116	4"	No	३२५.००	३२५.००	३२५.००	
117	6"	No	४२५.००	४२५.००	४२५.००	
	MCCB of Standard Company					
118	63A	No	७,८५१.००	७,८५१.००	७,८५१.००	
119	100A	No	१०,५००.००	१०,५००.००	१०,५००.००	
120	50mm ² 4 Core Almunium Conductor Non-Armored	rm	८३०.००	८३०.००	८३०.००	
	Main Switch of Standard Company					
121	63A	No	१०,४४१.६०	१०,४४१.६०	१०,४४१.६०	
122	100A	No	१९,६३२.८०	१९,६३२.८०	१९,६३२.८०	
123	Pea Gravel	cum	३,०४०.००	३,०४०.००	३,०४०.००	
	uPVC Column Pipe Standard Duty					
124	2"	rm	९,८००.००	९,८००.००	९,८००.००	
125	2.5"	rm	२,८००.००	२,८००.००	२,८००.००	
126	3"	rm	३,८००.००	३,८००.००	३,८००.००	
127	4"	rm	४,२००.००	४,२००.००	४,२००.००	
128	5"	rm	४,९८०.००	४,९८०.००	४,९८०.००	
129	6"	Rm	६,८७०.००	६,८७०.००	६,८७०.००	
	uPVC Connector					
130	2"	no	१२,४००.००	१२,४००.००	१२,४००.००	
131	2.5"	no	१३,८००.००	१३,८००.००	१३,८००.००	
132	3"	no	१४,३००.००	१४,३००.००	१४,३००.००	
133	4"	no	१४,४००.००	१४,४००.००	१४,४००.००	
134	5"	no	१६,२००.००	१६,२००.००	१६,२००.००	
135	6"	no	१६,५४०.००	१६,५४०.००	१६,५४०.००	
	Submersible Pump					
136	7.5 HP	Set	१,६०,०००.००	१,६०,०००.००	१,६०,०००.००	
137	10HP	Set	१,७०,०००.००	१,७०,०००.००	१,७०,०००.००	
137	12.5HP	Set	१,७५,०००.००	१,७५,०००.००	१,७५,०००.००	
138	15HP	Set	१,९२,४००.००	१,९२,४००.००	१,९२,४००.००	
138	20HP	Set	२,२५,४००.००	२,२५,४००.००	२,२५,४००.००	
139	25HP	Set	२,४७,४००.००	२,४७,४००.००	२,४७,४००.००	
377	Drilling Work:					
1	Drill bit	No.		७०००.००	७०००.००	
2	Oxygen gas	Cyl		४२५.००	४२५.००	
3	Acetylene gas	Cyl		२९९५.००	२९९५.००	
4	Bucket	No.		४००.००	४००.००	
5	Liner	No.		७५०.००	७५०.००	
6	Piston rod	No.		३०००.००	३०००.००	
7	Gland packing	Set		७९.००	७९.००	
8	Swivel packing	Set		७००.००	७००.००	
9	V-packing	Set		१७५.००	१७५.००	
10	Valve / steel ball	No.		२५००.००	२५००.००	
11	Valve seat	No.		१५००.००	१५००.००	
12	Valve packing	No.		५६२.००	५६२.००	
13	Gasket	pcs.		३९२.००	३९२.००	
14	welding rod	pkts.		८००.००	८००.००	
15	8" dia. CI Sluice Valve	No.		५६९००.००	५६९००.००	
16	8" Rubber Packing	No.		५२५.००	५२५.००	
17	11KV XLPE 55 sq mm. covered conductor	Mtr		१३०.००	१३०.००	
A	Supply of motor and pump parts					



निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
1	Supply of pump rubber water seal suitable for 6" submersible pump	Set		१७५१००	१७५१००	
2	Supply of Rewinding insulated copper coil for 41 HP NRV 6" submersible motor all complete as per requirement	Set		१०२७०५१००	१०२७०५१००	
3	Supply of Gunmetal bush for 6" submersible pump motor	Set		३६०७००	३६०७००	
4	Supply of Thrust bearing for 6" submersible pump motor	Set		८५१००	८५१००	
5	Supply of carbon gutka for 6" submersible pump	No		७१३००	७१३००	
6	Motor leath working of 6" submersible pump	Job		७०२५१००	७०२५१००	
7	Steel bush of 6" submersible pump	No		१६०२००	१६०२००	
8	Rubber bush of 6" submersible pump	No		१५०५१००	१५०५१००	
9	Fitting & Servicing charge of 6" submersible pump	No		१५१५००	१५१५००	
10	Pump leath working of 6" submersible pump	Job		९०७५१००	९०७५१००	
11	41 HP 6" Submersible pump & motor servicing charge	Job		१५५०००	१५५०००	
12	Carbon plate of 6" submersible pump	No		५५६५१००	५५६५१००	
13	New pump set 4 stage BPH373/4B NRV 6"	Set		१७५३०००	१७५३०००	
14	Supply of pump rubber water seal suitable for 4" submersible pump	Set		१६२३००	१६२३००	
15	Supply of Rewinding insulated copper coil for 25 HP submersible motor all complete as per requirement	Set		६२६२५१००	६२६२५१००	
16	Supply of Gunmetal bush for 4" submersible pump motor	Set		३४१७००	३४१७००	
17	Supply of Thrust bearing for 4" submersible pump motor	Set		८२६५१००	८२६५१००	
18	Supply of carbon gutka for 4" submersible pump	No		६१३००	६१३००	
19	Motor leath working of 4" submersible pump	Job		६०३०००	६०३०००	
20	Steel bush of 4" submersible pump	No		१४७५१००	१४७५१००	
21	Rubber bush of 4" submersible pump	No		१३१००	१३१००	
22	Fitting & Servicing charge of 4" submersible pump	No		१३५२५१००	१३५२५१००	
23	Pump leath working of 4" submersible pump	Job		७५२७००	७५२७००	
24	25 HP 4" Submersible pump & motor servicing charge	Job		१२५२५१००	१२५२५१००	
25	Carbon plate of 4" submersible pump	No		५२५५१००	५२५५१००	
26	New pump set BPI 322 6" 6 stage NRV 4"	Set		१६५२०००	१६५२०००	
27	Supply of pump rubber water seal suitable for 3" submersible pump	Set		१५२००	१५२००	
28	Supply of Rewinding insulated copper coil for 25 HP submersible motor all complete as per requirement	Set		६२६२५१००	६२६२५१००	
29	Supply of Gunmetal bush for 3" submersible pump motor	Set		३२०९१००	३२०९१००	
30	Supply of Thrust bearing for 3" submersible pump motor	Set		८०१५१००	८०१५१००	
31	Supply of carbon gutka for 3" submersible pump	No		५०७००	५०७००	
32	Motor leath working of 3" submersible pump	Job		५०५००	५०५००	
33	Steel bush of 3" submersible pump	No		१२२३००	१२२३००	
34	Rubber bush of 3" submersible pump	No		११३५१००	११३५१००	
35	Fitting & Servicing charge of 3" submersible pump	No		१२०२५१००	१२०२५१००	
36	Pump leath working of 3" submersible pump	Job		६०१००	६०१००	
37	25 HP 3" Submersible pump & motor servicing charge	Job		१००५००	१००५००	
38	Carbon plate of 3" submersible pump	No		५०५५१००	५०५५१००	
39	New pump set BPD 302 12 stage NRV 3"	Set		१७५५०००	१७५५०००	
40	Supply of pump Impeller set suitable for 25HP pump 3 phase submersible pump per stage	stage		१५६१००	१५६१००	
41	Supply of pump Impeller set suitable for 41 Hp pump 3 phase submersible pump per stage	stage		१७५४००	१७५४००	
42	Supply of Kacho Rubber for cable insulation	Kg		२५०५१००	२५०५१००	
42	Providing and Fixing of 80mm dia. G.I. nipple one side thread and other side flanges as per instruction. (cutting 600, threading 800, flange setting 1030-2430)	No		२४३००	२४३००	
44	Providing and Fixing of 100mm dia. G.I. nipple one side thread and other side flanges as per instruction. (cutting 700, threading 900, flange setting 1117-2717)	No		२७५००	२७५००	

RC Naklahaj, Dan



निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
45	Providing and Fixing of 150mm dia. G.I. nipple one side thread and other side flanges as per instruction. (cutting 800, threading 1000, flange setting 1207=3007)	No		३००/०००	३००/०००	
46	Welding charge of 200mm dia. GI pipe	No		३५०/०००	३५०/०००	
47	Welding charge of 150mm dia. GI pipe	No		३००/०००	३००/०००	
48	Welding charge of 100mm dia. GI pipe	No		२५०/०००	२५०/०००	
49	Welding charge of 80mm dia. GI pipe	No		२००/०००	२००/०००	
50	Face Finishing work of 200 mm dia. Pipe	No		३५०/०००	३५०/०००	
51	Face Finishing work of 200 mm dia. Pipe	No		३००/०००	३००/०००	
B	Supply of Pannel Board parts					
1	Providing of standard Contractor set for 3 phase 30HP panel board	set		१५१०/०००	१५१०/०००	
2	Providing standard Realy switch for 3 phase 30HP panel board	set		७५२५/०००	७५२५/०००	
3	Providing Brass bar Connector pati for 3 phase 30HP panel board	set		५५२०/०००	५५२०/०००	
4	Providing Standard IIT Connector for 3-phase 30 Hp Pannel board (40-70 Amp)	Nos		२५५०/०००	२५५०/०००	
5	Supply of Standard Push botton switch for 3-phase Pannel board	Nos		१५५५/०००	१५५५/०००	
6	Providing of standard Contractor set for 3 phase 50HP panel board	set		१९५०५/०००	१९५०५/०००	
7	Providing standard Realy switch for 3 phase 50HP panel board	set		१८०२०/०००	१८०२०/०००	
8	Providing Brass bar Connector pati for 3 phase 50HP panel board	set		६०२५/०००	६०२५/०००	
9	Supply of pannel board terminal contact metal 100 A	No		२५५०/०००	२५५०/०००	
10	Supply of pannel board auto preventor switch	set		४५७५/०००	४५७५/०००	
11	Supply of Pannel Board wiring binding cable (0.75mm)	Rm		३२/०००	३२/०००	
12	Supply of 6 AMP MCB for Pannel Board	no.		५०५/०००	५०५/०००	
13	Providing Timer for 3-phase 50 Hp Pannel board	no.		७५२५/०००	७५२५/०००	
14	Providing Voltmeter for 3-phase 50 Hp Pannel board	no.		१५१०/०००	१५१०/०००	
15	Providing RYB indicator for 3-phase 50 Hp Pannel board	no.		१२२३/०००	१२२३/०००	
16	Providing Hour Meter for 3-phase 50 Hp Pannel board	no.		४५२१/०००	४५२१/०००	
C	Repair and Maintenance Charge					
1	Providing overall Maintenance and Servicing of Pump motor (3 phase 25Hp) including dismantling, cleaning, & assembling all complete as per requirement.	Set		७६२४/०००	७६२४/०००	
2	Providing overall Maintenance and servicing of Pump Motor (3 phase 41 Hp) including dismantling, cleaning, & assembling all complete as per requirement.	Set		१३०४५/०००	१३०४५/०००	
3	Repair and Maintenance of 3 Phase Control Panel board (30 HP) including board wiring & switch system	Set		७१२५/०००	७१२५/०००	
4	3-phase Wiring of Control Panel Board all complete	Set		१२०७५/०००	१२०७५/०००	
5	Providing overall Maintenance and Servicing of Pump motor (3 phase 25Hp) including dismantling, cleaning, sealing & assembling all complete as per requirement.	Set		९१५०/०००	९१५०/०००	
6	Providing overall Maintenance and servicing of Pump Motor (3 phase 41 Hp) including dismantling, cleaning, sealing & assembling all complete as per requirement.	Set		१५०१०/०००	१५०१०/०००	
7	Repair and Maintenance of 3 Phase Control Panel board (41 HP) including board wiring & switch system	Set		७५७५/०००	७५७५/०००	
8	Repair and Maintenance of 3 Phase Control Panel board (50-70 HP) including board wiring & switch system	Set		८०५०/०००	८०५०/०००	
३७८	हेड रेगुलेटर र कस रेगुलेटरको लागि साधारण फलामे गेट गियर बाहेक	प्रति केजी		२७०/०००	२७०/०००	
३७९	हेड रेगुलेटर र कस रेगुलेटरको लागि साधारण फलामे गेट गियर सहित	प्रति केजी		३५०/०००	३५०/०००	
	Sanitary Items Others :					

C Naktajhij, Dhar

C Naktajhij, Dhar



निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
३८०	Euroguard water filter RO of 1 liter/minute capacity	गोटा	१३,५९०/०६	१३,५९०/०६	१३,५९०/०६	
३८१	1000 liter stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow, cleanout hole etc.	गोटा	१८,२००/००	१८,२००/००	१८,२००/००	
३८२	2000 liter stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow, cleanout hole etc.	गोटा	३४,५२८/००	३४,५२८/००	३४,५२८/००	
	CPVC pipe and fittings					
३८३	15mm (1/2") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	१६१/१६	१६१/१६	१६१/१६	
३८४	20mm (3/4") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	२२३/८९	२२३/८९	२२३/८९	
३८५	25mm (1") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	२९३/११	२९३/११	२९३/११	
३८६	32mm (1.25") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	३६५/१८	३६५/१८	३६५/१८	
३८७	40mm (1.5") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	४९०/२२	४९०/२२	४९०/२२	
३८८	50mm (2") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	७८०/२२	७८०/२२	७८०/२२	
३८९	15mm CPVC ball valve, CTS sockets	मिटर	४९०/२२	४९०/२२	४९०/२२	
३९०	20mm CPVC ball valve, CTS sockets	मिटर	६७१/२४	६७१/२४	६७१/२४	
३९१	25mm CPVC ball valve, CTS sockets	मिटर	८२०/२३	८२०/२३	८२०/२३	
३९२	32mm CPVC ball valve, CTS sockets	मिटर	१,१९६/६०	१,१९६/६०	१,१९६/६०	
३९३	40mm CPVC ball valve, CTS sockets	मिटर	२,२९५/१६	२,२९५/१६	२,२९५/१६	
३९४	40mm CPVC ball valve, CTS sockets	मिटर	२,९५८/१८	२,९५८/१८	२,९५८/१८	
३९५	Jointing materials (flow guard adhesive sojin)	मिटर	१६२/२४	१६२/२४	१६२/२४	
	सोलार सम्बन्धी					
३९६	Supply and fixing of 600 watt PV (Solar Panel) as per specification & direction/instruction of site engineer	set	११३/४७	११३/४७	११३/४७	
३९७	Supply of Solar Panel stand as per specification & direction/instruction of site engineer	set	१९/४७	१९/४७	१९/४७	
३९८	Supply of D.C. wire 6mm	Rm	१८९/२८	१८९/२८	१८९/२८	
३९९	Supply of 150 watt PV (Solar Panel)	set	१३,४१३/७६	१३,४१३/७६	१३,४१३/७६	
४००	Supply of 100 watt PV (Solar Panel)	set	१२,१४२/४०	१२,१४२/४०	१२,१४२/४०	
४०१	Supply of 100 Ah 12 Volt Solar GEL Battery	set	४१,६४१/६०	४१,६४१/६०	४१,६४१/६०	
४०२	Supply of 75 Ah 12 Volt Solar GEL Battery	set	३३,३१५/२०	३३,३१५/२०	३३,३१५/२०	
४०३	Supply of Charge Controller 20 Amp	set	४,९७५/३६	४,९७५/३६	४,९७५/३६	
४०४	40 W LED Light	set	१९,९०१/४४	१९,९०१/४४	१९,९०१/४४	
	विद्युत सम्बन्धी					
४०५	काइबर जेट बोर्ड १२" X ८"	गोटा	४९/४९	४९/४९	४९/४९	
४०६	" " १०" X ८"	गोटा	४४/०८	४४/०८	४४/०८	
४०७	" " ८" X ६"	गोटा	४१/१२	४१/१२	४१/१२	
४०८	" " ६" X ६"	गोटा	४१/१०	४१/१०	४१/१०	
४०९	" " ४" X ४"	गोटा	२९/२०	२९/२०	२९/२०	
४१०	" " ३" X ३"	गोटा	२८/१२	२८/१२	२८/१२	
४११	" " २" X २"	गोटा	२३/८०	२३/८०	२३/८०	
४१२	प्ल्याटिड बोर्ड १०" X ८"	गोटा	९७/३४	९७/३४	९७/३४	
४१३	" " ६" X ८"	गोटा	४७/४९	४७/४९	४७/४९	
४१४	" " ३" X ६"	गोटा	४४/०८	४४/०८	४४/०८	
४१५	" " ६" X ६"	गोटा	४४/१६	४४/१६	४४/१६	
४१६	" " ४" X ४"	गोटा	४७/४९	४७/४९	४७/४९	
४१७	" " ३" X ३"	गोटा	२९/२०	२९/२०	२९/२०	
४१८	कृषिप न - १४०	ब्रश	११/९०	११/९०	११/९०	
४१९	" - २००	ब्रश	१७/३१	१७/३१	१७/३१	
४२०	" - २५०	ब्रश	१८/३९	१८/३९	१८/३९	
४२१	स्टील नेल सामो ०.७५"	संख्या	०/४२	०/४२	०/४२	
४२२	प्लास्टिक पोष ०.७५"	संख्या	१/३५	१/३५	१/३५	
४२३	सब-मेल स्वीच ३२ एम्पीयर	संख्या	२१६/३२	२१६/३२	२१६/३२	
४२४	मेल स्वीच ३२ एम्पीयर डबल फेज	संख्या	१,०७०/७८	१,०७०/७८	१,०७०/७८	
४२५	स्वीच फुलन टाइप ४ एम्पीयर	संख्या	२९/२०	२९/२०	२९/२०	
४२६	पावर प्लग १५ एम्पीयर	संख्या	१८३/८७	१८३/८७	१८३/८७	
४२७	ट. मिन. प्लग	संख्या	४१/१०	४१/१०	४१/१०	
४२८	मिड क्रेट १५ एम्पीयर	संख्या	४२/१८	४२/१८	४२/१८	
४२९	" " २२ "	संख्या	७५/७१	७५/७१	७५/७१	
४३०	" " ६३ "	संख्या	२१०/९१	२१०/९१	२१०/९१	

निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेको दररेट			कैफियत
			बा.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	बा.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	बा.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
४३१	मेन स्वीच ६३ एम्पीयर	संख्या	२,९२०।३२	२,९२०।३२	२,९२०।३२	
४३२	मेन स्वीच किट कनेक्सन ६३ एम्पी	संख्या	३७८।४६	३७८।४६	३७८।४६	
४३३	बल्व होल्डर ऐगल	संख्या	३५।६९	३५।६९	३५।६९	
४३४	सिलिण्डर ग्यास	संख्या	३१।३७	३१।३७	३१।३७	
४३५	पी.सी.सी. कवर बायर (१९.४४मी) - १/१८	म्याग्जिन	८२।५४२	८२।५४२	८२।५४२	
४३६	" " " " - ३/२२	म्याग्जिन	१,०७०।७८	१,०७०।७८	१,०७०।७८	
४३७	" " " " - ३/२०	म्याग्जिन	१,६२२।४०	१,६२२।४०	१,६२२।४०	
४३८	" " " " - ७/२२	म्याग्जिन	२,२७।३६	२,२७।३६	२,२७।३६	
४३९	" " " " - ७/२०	म्याग्जिन	३,५६९।२८	३,५६९।२८	३,५६९।२८	
४४०	" " " " - ७/१८	म्याग्जिन	५,१९१।६८	५,१९१।६८	५,१९१।६८	
४४१	" " " " - ७/१६	म्याग्जिन	११,१४०।४८	११,१४०।४८	११,१४०।४८	
४४२	मेन नाइजको गार (अर्थिस बायर)	मीटर	४१।१०	४१।१०	४१।१०	
४४३	कपर जेट (१' X १')	संख्या	९४।८१	९४।८१	९४।८१	
४४४	बल्व (४० बाट कैथ १०० बाट सम्म)	म्याग्जिन	३५।६९	३५।६९	३५।६९	
४४५	मर्करी क्लिपर्स गमेन (४०बाट)	संख्या	५९।८८	५९।८८	५९।८८	
४४६	सिलिण्डर ग्यास स्टैण्डर्ड कम्पनी २५"	संख्या	३,२४४।८०	३,२४४।८०	३,२४४।८०	
४४७	" " " " ४२"	संख्या	२,९२०।३२	२,९२०।३२	२,९२०।३२	
४४८	" " " " ४८"	संख्या	३,२४४।८०	३,२४४।८०	३,२४४।८०	
४४९	सिलिण्डर ग्यास माडारन ३६"	संख्या	१,७३०।४६	१,७३०।४६	१,७३०।४६	
४५०	" " " " ४२"	संख्या	१,५४१।२८	१,५४१।२८	१,५४१।२८	
४५१	" " " " ४८"	संख्या	१,३५२।००	१,३५२।००	१,३५२।००	
४५२	टेबुल ग्यास स्टैण्डर्ड कम्पनी	संख्या	३,४६१।१२	३,४६१।१२	३,४६१।१२	
४५३	स्टैण्ड ग्यास	संख्या	५,७३२।४८	५,७३२।४८	५,७३२।४८	
४५४	एक्जहाउट ग्यास १'-०"	संख्या	२,३७९।४२	२,३७९।४२	२,३७९।४२	
४५५	" " " " ०'-९"	संख्या	२,२७।३६	२,२७।३६	२,२७।३६	
४५६	कुलर स्टैण्डर्ड कम्पनी	संख्या	९,७३४।४०	९,७३४।४०	९,७३४।४०	
४५७	" " " " माडारन	संख्या	४,००१।९२	४,००१।९२	४,००१।९२	
४५८	इलेक्ट्रिक साइज जडान गर्ने	वाइन्ट	बैनस वीट पार्श्व जडानवाइन्ट	बैनस वीट पार्श्व जडानवाइन्ट	बैनस वीट पार्श्व जडानवाइन्ट	
			४२ ४८ ३२ ५३	४२ ४८ ३२ ५३	४२ ४८ ३२ ५३	
४५९	मेन स्वीच किटिंग	संख्या	२१०।९१	२१०।९१	२१०।९१	
४६०	कपर बायर अर्थिस	मीटर	१६।२२	१६।२२	१६।२२	
४६१	डोन साइड बाइक्रेट सलिन ८"	म्याग्जिन	३६।७४	३६।७४	३६।७४	
४६२	४ वीन सकेट ४ एम्पीयर	संख्या	४७।४९	४७।४९	४७।४९	
४६३	२ वीन सकेट	संख्या	३२।४५	३२।४५	३२।४५	
४६४	३ वीन सकेट	संख्या	४३।२६	४३।२६	४३।२६	
४६५	४ वीन टाय	संख्या	५।४०	५।४०	५।४०	
४६६	जोय वेन टयुनिगवाला	संख्या	४०।५०	४०।५०	४०।५०	
४६७	जोय वेन माडारन	संख्या	२१०।९१	२१०।९१	२१०।९१	
४६८	फुल	संख्या	५।४०	५।४०	५।४०	
४६९	बाट टाइल बाइक्रेट	संख्या	३२।४५	३२।४५	३२।४५	
४७०	भयर नाइट (आविर्दी आगुमार)	संख्या	१२४बाट २४०बाट ४००बाट	१२४बाट २४०बाट ४००बाट	१२४बाट २४०बाट ४००बाट	
			४८७६ ९४।४० १३३४६	४८७६ ९४।४० १३३४६	४८७६ ९४।४० १३३४६	
४७१	इन्सुलेशन टाय	संख्या	२३।८०	२३।८०	२३।८०	
४७२	क्रेडिट १४ एम्पीयर	संख्या	५९।४९	५९।४९	५९।४९	
४७३	पी.सी.सी. पाइप ०.७५" (विद्युत)	मीटर	२३।८०	२३।८०	२३।८०	
४७४	" " " " १"	मीटर	४१।१०	४१।१०	४१।१०	
४७५	" " " " १.५"	संख्या	७०।३	७०।३	७०।३	
४७६	" " " " १.५"	संख्या	८१।१	८१।१	८१।१	
४७७	पी.सी.सी. जलान बाकस ०.७५"	संख्या	१।७३	१।७३	१।७३	
४७८	" " " " १"	संख्या	१।८३	१।८३	१।८३	
४७९	" " " " ०.७५"	संख्या	७०।३	७०।३	७०।३	
४८०	" " " " १"	संख्या	११।९०	११।९०	११।९०	
४८१	" " " " ०.७५"	संख्या	८।४४	८।४४	८।४४	
४८२	" " " " १"	संख्या	८।११	८।११	८।११	
४८३	" " " " ०.७५"	संख्या	११।९०	११।९०	११।९०	
४८४	" " " " १"	संख्या	१।७३	१।७३	१।७३	
४८५	स्टेड होल्डर	संख्या	३५।६९	३५।६९	३५।६९	
४८६	मर्करी बोक	संख्या	१।८३।७	१।८३।७	१।८३।७	



निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			वैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
४८७	इन्फ्रानिफ	सख्या	३०२।८५	३०२।८५	३०२।८५	
४८८	ब्रेकट नाइट	सख्या	२५.४१८	२५.४१८	२५.४१८	
४८९	मार्बल ट्युब	सख्या	१०८।१६	१०८।१६	१०८।१६	
४९०	स्टाटर	सख्या	२३।८०	२३।८०	२३।८०	
४९१	टि बी स्वीच मिक्स	सख्या	१८३।८७	१८३।८७	१८३।८७	
४९२	टी बी सी लिफ्टी ०.५" बिचुल	मीटर	२९।२०	२९।२०	२९।२०	
४९३	" ०.७५" "	मीटर	३२।४५	३२।४५	३२।४५	
४९४	" १" "	मीटर	३५।६९	३५।६९	३५।६९	
४९५	" १.२५" "	मीटर	३७।३०	३७।३०	३७।३०	
४९६	" २" "	मीटर				
४९७	टी बी सी फिटिंग्स (बिचुल)		टिबेयड टि केयड मोडिड	टिबेयड टि केयड मोडिड	टिबेयड टि केयड मोडिड	
	टी बी सी फिटिंग्स ०.५" (बिचुल)	सख्या	५ ४ ८	५ ४ ८	५ ४ ८	
	" ०.७५" "	सख्या	८ ७ १०	८ ७ १०	८ ७ १०	
	" १" "	सख्या	११ १० १२	११ १० १२	११ १० १२	
	" १.२५" "	सख्या	१३ १२ १५	१३ १२ १५	१३ १२ १५	
	" २" "	सख्या	१६ १५ १९	१६ १५ १९	१६ १५ १९	
४९८	मेटल बाक्स ३" X ३"	सख्या	३५।६९	३५।६९	३५।६९	
४९९	" ३" X ३"	सख्या	४७।५९	४७।५९	४७।५९	
५००	Power Socket Modular	सेट	१,१९.४१६	१,१९.४१६	१,१९.४१६	
५०१	6 gang Modular Switch	सेट	१,२०.१६८	१,२०.१६८	१,२०.१६८	
५०२	12 gang Modular Switch	सेट	४,५८.०१६	४,५८.०१६	४,५८.०१६	
५०३	टि बी बाक्स टु-वे	सख्या	७५।७१	७५।७१	७५।७१	
५०४	" फोर-वे	सख्या	३०२।८५	३०२।८५	३०२।८५	
५०५	" मिक्स-वे	सख्या	४११।०१	४११।०१	४११।०१	
५०६	" एट-वे	सख्या	४७३।२५	४७३।२५	४७३।२५	
५०७	" टन-वे	सख्या	४७८।६६	४७८।६६	४७८।६६	
५०८	" टोबो-वे	सख्या	८११।२०	८११।२०	८११।२०	
५०९	" फोरटीन-वे	सख्या	९,४६।४०	९,४६।४०	९,४६।४०	
५१०	एम सी बी स्वीच बाक्स	सख्या	३२.४।४८	३२.४।४८	३२.४।४८	
५११	मव मीटर	सख्या	७०३।०४	७०३।०४	७०३।०४	
५१२	एच टि बी चाइप ०.५" (बिचुल)	मीटर	१.७३१	१.७३१	१.७३१	
५१३	" ०.७५" "	मीटर	२.३८०	२.३८०	२.३८०	
५१४	" १" "	मीटर	३५।६९	३५।६९	३५।६९	
५१५	टी एस सी क्रीट वोल - ८ मीटर	मीटर	६,४८.१।६०	६,४८.१।६०	६,४८.१।६०	
५१६	टी एस सी क्रीट वोल - ९ मीटर	मीटर	७,०३.०।४०	७,०३.०।४०	७,०३.०।४०	
५१७	टी एस सी क्रीट वोल - १० मीटर	मीटर	९,७३.६।४०	९,७३.६।४०	९,७३.६।४०	
५१८	टी एस सी क्रीट वोल - ११ मीटर	मीटर	१४,०६.०।८०	१४,०६.०।८०	१४,०६.०।८०	
विद्युत सामग्रीको ब्याच						
५१९	१५ के.सी.ए. ट्यान्काफरमर	प्रति वान	१,३७,३६३।२०	१,३७,३६३।२०	१,३७,३६३।२०	
५२०	२५ के.सी.ए. ट्यान्काफरमर	प्रति वान	२,८२,७३०।२४	२,८२,७३०।२४	२,८२,७३०।२४	
५२१	४० के.सी.ए. ट्यान्काफरमर	प्रति वान	४,३०,०००।००	४,३०,०००।००	४,३०,०००।००	
५२२	१०० के.सी.ए. ट्यान्काफरमर	प्रति वान	६,३८,१४४।००	६,३८,१४४।००	६,३८,१४४।००	
५२३	१२० ए.एम.सि.सि.वि.	प्रति वान	८,४३६।४८	८,४३६।४८	८,४३६।४८	
५२४	२५० ए.एम.सि.सि.वि.	प्रति वान	१,४४,१२८	१,४४,१२८	१,४४,१२८	
५२५	११ के.मि. वि. कनेक्टिंग स्वीच	सेट	१९,१४४।३२	१९,१४४।३२	१९,१४४।३२	
५२६	११ के.मि. वि. इन्सुलेटर	सेट	३७८।५६	३७८।५६	३७८।५६	
५२७	११ के.मि. वि. इन्सुलेटर	सेट	१,७३०।५६	१,७३०।५६	१,७३०।५६	
५२८	स्टे मेट	सेट	१,३५.२।००	१,३५.२।००	१,३५.२।००	
५२९	स्टे बायर	के.सी.	२१६।३२	२१६।३२	२१६।३२	
५३०	पोल कनेक्ट प्रोटी गोटा	गोटा	२७०।४०	२७०।४०	२७०।४०	
५३१	प्यानल प्रोटी गोटा ८ फिट	गोटा	४,४०८।००	४,४०८।००	४,४०८।००	
५३२	प्यानल टाइप प्यानल प्रोटी गोटा	गोटा	४,४०८।००	४,४०८।००	४,४०८।००	
५३३	प्यानल २ फिट प्रोटी गोटा	गोटा	१,६२२।४०	१,६२२।४०	१,६२२।४०	
५३४	०.०५ कन्डक्टर	वि.मि.	६८,४००।००	६८,४००।००	६८,४००।००	
५३५	०.०३ कन्डक्टर	वि.मि.	४६,८००।००	४६,८००।००	४६,८००।००	
५३६	४० स्क्वाइर एम.एम.ए.सी. केबल	मि.	३७८।५६	३७८।५६	३७८।५६	
५३७	१५ स्क्वाइर एम.एम.ए.सी. केबल	मि.	६४८।९६	६४८।९६	६४८।९६	
५३८	२५ स्क्वाइर एम.एम.ए.सी. केबल	मि.	१६७।६५	१६७।६५	१६७।६५	
५३९	१५ स्क्वाइर ४ कोर एल.टी. केबल	मि.	६०४।३०	६०४।३०	६०४।३०	
५४०	विभिन्न साइजको केबल सुकेट	मीटर	१४.६।८३	१४.६।८३	१४.६।८३	



निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
५४१	टि टाइप प्यानल	पीटा	२,४६०/६४	२,४६०/६४	२,४६०/६४	
५४२	पि जी क्ल्याम	सेट	३८९/३८	३८९/३८	३८९/३८	
५४३	असिंग सेट					
१	असिंग पाइप १/० लामो	सेट	२,२१७/२८	२,२१७/२८	२,२१७/२८	
२	कपर रड २० मी धातु लामो	सेट	७६२४/२८	७६२४/२८	७६२४/२८	
३	कपर बायर	के जी	८८१/१०	८८१/१०	८८१/१०	
५४४	डि आइएन सडकल इन्ड्युलेटर	सेट	२००/१०	२००/१०	२००/१०	
५४५	११ के बि डिजि को सेट	सेट	१६,२२४/१००	१६,२२४/१००	१६,२२४/१००	
५४६	११ के बि साइटिंग एरेक्टर	सेट	९,१९३/६०	९,१९३/६०	९,१९३/६०	
५४७	Electric Plate & Switch					
	1 Gange 1/2 way	सेट	७०/३०	७०/३०	७०/३०	
	2 Gange 1/2 way	सेट	११८/९८	११८/९८	११८/९८	
	3 Gange 1/2 way	सेट	१५१/१२२	१५१/१२२	१५१/१२२	
	4 Gange 1/2 way	सेट	२००/१०	२००/१०	२००/१०	
	6 Gange 1/2 way	सेट	२४८/७७	२४८/७७	२४८/७७	
	6 pin socket 15 Amp.	सेट	२४८/७७	२४८/७७	२४८/७७	
५४८	Telephone socket	सेट	८६/४३	८६/४३	८६/४३	
५४९	Deemer	सेट	३८९/३८	३८९/३८	३८९/३८	
५५०	MCB- 6,10,15,20,25,32 Amp.	सेट	१८९/२८	१८९/२८	१८९/२८	
५५१	MCCB- 10,16,20,25,32,45 Amp.	सेट	४,९२१/२८	४,९२१/२८	४,९२१/२८	
५५२	CFL 5 watte	सेट	२०४/१०	२०४/१०	२०४/१०	
५५३	CFL 11 watte	सेट	२४३/३६	२४३/३६	२४३/३६	
५५४	CFL 14 watte	सेट	२४८/७७	२४८/७७	२४८/७७	
५५५	CFL 18 watte	सेट	३२४/४८	३२४/४८	३२४/४८	
५५६	CFL 25 watte	सेट	४२१/८२	४२१/८२	४२१/८२	
५५७	CFL 35 watte	सेट	६०४/१००	६०४/१००	६०४/१००	
५५८	CFL 45 watte	सेट	१,२७०/८८	१,२७०/८८	१,२७०/८८	
५५९	CFL 65 watte	सेट	१,४८७/२०	१,४८७/२०	१,४८७/२०	
५६०	CFL 85 watte	सेट	१,६७६/४८	१,६७६/४८	१,६७६/४८	
५६१	CFL set with box 35 watte	सेट	२,७४८/१०८	२,७४८/१०८	२,७४८/१०८	
५६२	CFL set with box 85 watte	सेट	३,८६६/७२	३,८६६/७२	३,८६६/७२	
५६३	Providing & fixing Concealed or Bit wiring point for light, fan, Plug, Fuse, Indicator, Call bel etc with 5 Amr. one way switch pipe 5 pins socket board fuse, Indicator, Angle or start holder ceiling rose PVC switch board using 7x20 single core main wire, 3x20 single core distribution wire with 1/8 earthing wire continuous including all necessary material & labour as per direction	point	७३०/१०८	७३०/१०८	७३०/१०८	
५६४	LED Bulb (Wh, R, Bl, Or, g.Y) 0.5 W B22	unit	७२/०७	७२/०७	७२/०७	
५६५	LED Bulb 3 W B22/E27 2700K/6500K	unit	१४१/८६	१४१/८६	१४१/८६	
५६६	LED Bulb 5 W B22/E27 2700K/6500K	unit	१५९/०२	१५९/०२	१५९/०२	
५६७	LED Bulb 8.3 W B22/E27 2700K/6500K	unit	१९०/३२	१९०/३२	१९०/३२	
५६८	LED Bulb 9 W B22/E27 2700K/6500K	unit	२०९/३५	२०९/३५	२०९/३५	
५६९	LED Bulb 12 W B22/E27 2700K/6500K	unit	३६६/१०८	३६६/१०८	३६६/१०८	
५७०	LED Bulb 14 W B22/E27 2700K/6500K	unit	३४४/६८	३४४/६८	३४४/६८	
५७१	High Power LED 20 W E27 2700K/6500K	unit	४९७/१७	४९७/१७	४९७/१७	
५७२	LED Panel Light 6 W	Nos.	१,०४०/१००	१,०४०/१००	१,०४०/१००	
५७३	LED Panel Light 10 W	Nos.	१,२४८/१००	१,२४८/१००	१,२४८/१००	
५७४	LED AC Street Light 24w with auto on/off switch and auto dimming option including all accessories and excluding installation	unit	८,००८/१००	८,००८/१००	८,००८/१००	
५७५	LED AC Street Light 50w with auto on/off switch and auto dimming option including all accessories and excluding installation	unit	१०,२९६/१००	१०,२९६/१००	१०,२९६/१००	
५७६	LED AC Street Light 100w with auto on/off switch and auto dimming option including all accessories and excluding installation	unit	१८,३०४/१००	१८,३०४/१००	१८,३०४/१००	
५७७	36W (2*2') Panel Light	Nos.	४,२४४/१००	४,२४४/१००	४,२४४/१००	



निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			बा.ब. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	बा.ब. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	बा.ब. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
५७८	Online ups 4 Kva/240 V 1 in 1 out (Phase) for Emergency Backup with inbuilt charge controller having technical specification of : Input Voltage : 220V, Frequency: 50/60Hz Input Connection : Single Phase Power Factor : >0.99 Output Voltage THD (Total Harmonic Distortion): THD<1.5% (Linear Load), THD<5% (Non linear Load) Output Power Factor: 0.9 Battery Voltage +/- 48VDC Hitachi or equivalent, etc all complete.	Nos.	५१,७५.०१००	५१,७५.०१००	५१,७५.०१००	
५७९	12v, 240AH C20 Inverter Tubular battery, Exide, Luminous, or equivalent, etc all complete.	Nos.	६०,००.०१००	६०,००.०१००	६०,००.०१००	
५८०	Glass Fibre reinforcement (GRP) Pole					
	a. 7m GRP normal Pole	nos	७४,३६.०१००	७४,३६.०१००	७४,३६.०१००	
	b. 8m GRP normal Pole	nos	८०,०८.०१००	८०,०८.०१००	८०,०८.०१००	
	c. 9m GRP normal Pole	nos	९१,५२.०१००	९१,५२.०१००	९१,५२.०१००	
५८१	Glass Fibre (GRP) for handrail basic					
	a. Post, section 51*51 mm	kg	१०,२१.०१२०	१०,२१.०१२०	१०,२१.०१२०	
	b. Top rail, section 51*51 mm	kg	५,५५.५१२०	५,५५.५१२०	५,५५.५१२०	
	c. Middle rail, section 51*51 mm	kg	५,५५.५१२०	५,५५.५१२०	५,५५.५१२०	
	d. Joining kit, Od 42	kg	४,३२.६१५१	४,३२.६१५१	४,३२.६१५१	
	e. Toe guard, ht. 100 mm	kg	३,३९.०१८२	३,३९.०१८२	३,३९.०१८२	
	f. Base Plate	kg	१,६१.२१००	१,६१.२१००	१,६१.२१००	
	g. SS hardware for toe guard	kg	१,३७.२१८०	१,३७.२१८०	१,३७.२१८०	
	h. SS hardware for base plate	kg	२,०२.२१५९	२,०२.२१५९	२,०२.२१५९	
	i. SS anchor bolt	kg	२.८६१००	२.८६१००	२.८६१००	
	j. Aluminium revet, 1 lot	kg	२,४०.२१४०	२,४०.२१४०	२,४०.२१४०	
५८२	Bottom Holder	unit	४१।४८	४१।४८	४१।४८	
५८३	Bed Switch	unit	४०।०४	४०।०४	४०।०४	
५८४	Air Conditioning System					
	Single split (1:1) wall mount air conditioning Floor standing type Air Conditioner (Heat Pump) with Complete Silence, Powerful operation, Intelligent Control, Filter cleaning Indicator, PMV Control and power saving features included wireless remote controller, installation between indoor to outdoor unit with all required materials like copper tube, outdoor stand, insulation tube, electrical wiring should also be included with in the cost. (Brand: LG, Daikin, Panasonic or equivalent).					
A	Wall mounted inverter type Split Units with Wireless remote Controller					
1	0.75 Ton	set	८१,००.०१००	८१,००.०१००	८१,००.०१००	
2	1.0 Ton	set	७९,५४.८१६७	७९,५४.८१६७	७९,५४.८१६७	
3	1.5 Ton	set	१,२०,३४.५१२२	१,२०,३४.५१२२	१,२०,३४.५१२२	
4	2.0 Ton	set	१,४३,४४.२१४७	१,४३,४४.२१४७	१,४३,४४.२१४७	
B	Ceiling Cassette inverter type Split Units with Wireless remote Controller					
1	1.0 Ton	set	१,१८,८०.०१००	१,१८,८०.०१००	१,१८,८०.०१००	
2	1.5 Ton	set	१,४५,८०.०१००	१,४५,८०.०१००	१,४५,८०.०१००	
3	2.0 Ton	set	१,६२,००.०१००	१,६२,००.०१००	१,६२,००.०१००	
4	3.0 Ton	set	२,६१,९५.०१००	२,६१,९५.०१००	२,६१,९५.०१००	
5	4.0 Ton (3ph)	set	२,६५,५०.०१००	२,६५,५०.०१००	२,६५,५०.०१००	
C	Wall mounted Non-inverter type Split Type AC with Wireless display remote Controller					
1	0.75 Ton	set	५२,२०.०१००	५२,२०.०१००	५२,२०.०१००	
2	1.0 Ton	set	५१,५५.०१४४	५१,५५.०१४४	५१,५५.०१४४	
3	1.5 Ton	set	६८,०५.०१४४	६८,०५.०१४४	६८,०५.०१४४	
4	2.0 Ton	set	८४,२५.०१४४	८४,२५.०१४४	८४,२५.०१४४	
D	Ceiling Cassette Non-inverter type Split Type AC with Wireless display remote Controller					
1	1.0 Ton	set	८६,६०.०१००	८६,६०.०१००	८६,६०.०१००	
2	1.5 Ton	set	९९,३०.०१००	९९,३०.०१००	९९,३०.०१००	
3	2.0 Ton	set	१,२८,६०.०१००	१,२८,६०.०१००	१,२८,६०.०१००	
4	3.0 Ton	set	१,७६,००.०१००	१,७६,००.०१००	१,७६,००.०१००	



निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
E	Floor Standing Inverter type Split Type Air Conditioner with Wireless remote Controller					
1	2.0 Ton	set	१,४२,०००/००	१,४२,०००/००	१,४२,०००/००	
2	4.0 Ton	set	२,०३,०००/००	२,०३,०००/००	२,०३,०००/००	
575	Furniture item:					
१	Revolving computer chair : Hydraulic pneumatic, 3" super foam seat with height adjustable, Medium back MS body, Moulded pvc 5 base legs with heavy duty caster wheel .All completes including delivery and installation as per design and instructions.	Nos.	९,५००/००	९,५००/००	९,५००/००	
२	Hydraulic pneumatic chair, 3" super foam seat with height adjustable, Medium back MS body, Moulded pvc 5 base legs with heavy duty caster wheel .All completes including delivery and installation as per design and instructions.	Nos.	१०,०००/००	१०,०००/००	१०,०००/००	
३	Full height display rack : ०.३m X १.०m X ०.५०m, Made with 1.5"x1.5" of 16 G MS pipe frame. Back side shall be covered 9 mm prelaminate particle board and both side shall be 8 mm thick clear glass .Shutter shall be with 6 mm thick clear glass shutter .Metal frame shall be finished with approved color epoxy powder coating.All completes including delivery and installation as per design and instructions.	Nos.	४२,५००/००	४२,५००/००	४२,५००/००	
४	4 - Way display rack (Low ht.) : 1.6m X 0.8m X 1 m 18 mm thick ply with deco paint finish.Skirting shall be finished with golden color laminate.Top shall have 18 mm thick board with 10 mm thick foam with silk fabric upholstery. The display box shall be covered with 8 mm thick, 300 mm height glass with edge polished . PVC buffer shall be fixed in leg. All completes including delivery and installation as per design and instructions.	Nos.	४०,०००/००	४०,०००/००	४०,०००/००	
५	Inland Display : ०.6m X ०.6m X 1m, 18 mm thick ply with deco paint finish.Skirting shall be finished with golden color laminate.Top shall have 18 mm thick board with 10 mm thick foam with silk fabric upholstery. The display box shall be covered with 8 mm thick, 300 mm height glass with edge polished . PVC buffer shall be fixed in leg. All completes including delivery and installation as per design and instructions.	Nos.	२६,५००/००	२६,५००/००	२६,५००/००	
६	Step display : L 2.2m X B ०.6m, 1m maximum height at centre) with 18 mm thick ply with deco paint finish.Skirting shall be finished with golden color laminate.Top shall have 18 mm thick board with 10 mm thick foam with silk fabric upholstery. The display box shall be covered with 8 mm thick, 300 mm height glass with edge polished . PVC buffer shall be fixed in leg. All completes including delivery and installation as per design and instructions.	Nos.	४८,०००/००	४८,०००/००	४८,०००/००	
७	Picture display stand : 3.3m X 2.6m ; Made with 1.5"x1.5" of 16 G MS pipe frame. 10 mm thick ply shall be fixed on frame with 10 mm foam and silk type cloth upholstery . Metal frame shall be finished with approved color epoxy powder coating.All completes including delivery and installation as per design and instructions.	Sqft.	३०,०००/००	३०,०००/००	३०,०००/००	
८	Seating station : 20"x20"x18" seating station made with 18 mm ply with Hdfoam of 3" thick including all frame and approved color upholstery.All completes as per design and instructions.	Nos.	१३,३००/००	१३,३००/००	१३,३००/००	
९	PVC Flooring : Providing & Fixing of 3mm thick Vinyl Flooring, 100% recycled flexible, Phthalate free Certificate, TVOC less than 10 ug/m2 heterogeneous compact having unit weight not less than 3270 g/m2. In approved pattern & color combination with PUR Reinforced – patented polyurethane surface treatment, Having wear layer of not less than 0.70mm thick; Vinyl flooring must be follow the fire rating ; Bacteriostatic effect anti fungi treatment resistance at 99.99% fungistic effect and effect; Chemical high resistance as per standard.The laid flooring should be included of Self leveling base course, coving all complete as per the specification and instructions.	Nos.	४,६४५/००	४,६४५/००	४,६४५/००	



निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
१०	Supplying and installation of Stainless Steel 3-seater L. 1.75m X B 0.75m X H 0.9m all complete as per the design, specification and instructions.	Nos.	२५,०००/००	२५,०००/००	२५,०००/००	
	<u>Water Fountain सँग सम्बन्धित आइटमहरू (ढुवानी र जडान समेत)</u>					
५७६	Stainless Steel Water Fountain Nozzle Spray Pond Sprinkler Head (1 1/2")	Nos.	८,०००/००	८,०००/००	८,०००/००	
५७७	9W RGB Underwater lights	Nos.	१६,०००/००	१६,०००/००	१६,०००/००	
५७८	1 1/2" Crossfire nozzle	Nos.	४५,५००/००	४५,५००/००	४५,५००/००	
५७९	93 x 93 x 62mm Underwater junction box	Set	१२,०००/००	१२,०००/००	१२,०००/००	
५८०	Submersible open well fountain pump 3x3 inches out and 7.5 BHP	Set	१,२२,६८०/००	१,२२,६८०/००	१,२२,६८०/००	
५८१	3 mm thickness, 3.5" dia. Stainless Steel 304 Pipe; industrial type fitting	Rm	११,०००/००	११,०००/००	११,०००/००	
	<u>Street Light सम्बन्धी आइटमहरू (ढुवानी र जडान समेत)</u>					
५८२	120 W LED Street light, Input voltage :90-270 VAC, 50-60 Hz Frequency, Power factor>0.9; including supply connection from the junction box with LED lamps, drivers, controllers, reflectors, connecting wires and all other required accessories.	Nos.	१६,४००/००	१६,४००/००	१६,४००/००	
५८३	Feeder Panel including Four pole 25 KA 50 A MCCB, Data Logger for system monitoring, Photocell for automatic control of the system and accessories with outdoor panel	Set	७६,१००/००	७६,१००/००	७६,१००/००	
५८४	10m Warm White (CCT=3000K) LED Linear Outdoor Strip light, Diffused Silicon or PVC, minimum 120 LEDs per meter, 5W per meter, with suitable driver and required mounts and bends	Nos.	५,०००/००	५,०००/००	५,०००/००	
	<u>नदि निवर्तनको लागि</u>					
५८५	Geotextile filter paper (2000 Terem)	ब.मि.	१९,४६९	१९,४६९	१९,४६९	
५८६	Geotextiles (1000 Terem)	ब.मि.	१७३१०६	१७३१०६	१७३१०६	
५८७	Gunny bag	गोटा	७०१३०	७०१३०	७०१३०	
५८८	Steel wire Rope (12mm)	Per Meter	३२०/००	३२०/००	३२०/००	
५८९	Plastic New Bag (52-62 Gm)	Per Bag	४२४४	४२४४	४२४४	
५९०	विनो बैग (1.00x1.00x0.70)m, Per bag minimum 445 gm	गोटा	४०६१४	४०६१४	४०६१४	
५९१	माईसन क्रेट	गोटा	१,७८४६४	१,७८४६४	१,७८४६४	
५९२	<u>सिँचाई हेडवर्क सम्पन्निय :</u>					
1	Bentinites	किन्ती	३२१४५	३२१४५	३२१४५	
2	Barite	किन्ती	३७८८६	३७८८६	३७८८६	
3	Bush housing	गोटा	७,०३०/४०	७,०३०/४०	७,०३०/४०	
4	Top cover including installation	गोटा	१,३५२/००	१,३५२/००	१,३५२/००	
5	Supply and fitting of check nut	गोटा	१,६२२/४०	१,६२२/४०	१,६२२/४०	
6	Supply and fitting of thrust bearings	सेट	१,६६९/४५	१,६६९/४५	१,६६९/४५	
7	Supply and fitting of ball bearings	सेट	१,२९,७९२	१,२९,७९२	१,२९,७९२	
8	Supply and fitting of shaft MS pin	गोटा	३७८४६	३७८४६	३७८४६	
9	Supply and fitting of MS pin of gate plate	गोटा	५४०/८०	५४०/८०	५४०/८०	
10	Supply and fitting of gate handle	गोटा	१,९६३/१०	१,९६३/१०	१,९६३/१०	
11	Supply and fitting of 1.5" dia. MS shaft	फिट	१,२९,७९२	१,२९,७९२	१,२९,७९२	
12	Supply and fitting of 2" dia. MS shaft	फिट	१,६४४/०३	१,६४४/०३	१,६४४/०३	
13	Bush housing repairing	सेट	२,३२०/०३	२,३२०/०३	२,३२०/०३	
14	Gate handle repairing	गोटा	१,०८१/६०	१,०८१/६०	१,०८१/६०	
15	old shaft teeth facing and rethreading	फिट	३२४/४८	३२४/४८	३२४/४८	
16	Gate servicing charge	सेट	८९७/७३	८९७/७३	८९७/७३	
17	Gate opening and fitting charge	सेट	१,००४/८९	१,००४/८९	१,००४/८९	
18	supply and fitting of GM bush big size	गोटा	६,४८९/६०	६,४८९/६०	६,४८९/६०	
19	supply and fitting of GM bush medium size	गोटा	५,४०८/००	५,४०८/००	५,४०८/००	
20	supply and fitting of GM bush small size	गोटा	४,८६७/२०	४,८६७/२०	४,८६७/२०	
21	supply and fitting of GM bush big size	गोटा	३,२०६/९४	३,२०६/९४	३,२०६/९४	
22	supply and fitting of MS bush medium size	गोटा	२,४८७/८८	२,४८७/८८	२,४८७/८८	
23	supply and fitting of MS bush small size	गोटा	२,१६३/२०	२,१६३/२०	२,१६३/२०	
24	old shaft bend straighting	फिट	३१३/६६	३१३/६६	३१३/६६	
25	supply and fitting of 8mm dia. MS chain	फिट	५५१/६२	५५१/६२	५५१/६२	
26	supply and fitting of 7 lever indian padlock	सेट	३८३/९७	३८३/९७	३८३/९७	



निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
27	supply and fitting of top and base plate	सेट	४,१६४।१६	४,१६४।१६	४,१६४।१६	
28	supply and fitting of base plate	गोटा	२,२८७।८८	२,२८७।८८	२,२८७।८८	
29	Gate assemble and installation charge	सेट	१०,८१६।००	१०,८१६।००	१०,८१६।००	
30	supply and fitting of double lock system of top cover	सेट	४,४६।२१	४,४६।२१	४,४६।२१	
31	4mm thick MS casing pipe :					
i	Having 2" dia.	फिट	४९६।४२	४९६।४२	४९६।४२	
ii	Having 2.5" dia.	फिट	४९२।१३	४९२।१३	४९२।१३	
iii	Having 3" dia.	फिट	४९१।९८	४९१।९८	४९१।९८	
iv	Having 4" dia.	फिट	४९४।८८	४९४।८८	४९४।८८	
32	supply and fitting of casing pipe joint plat	सेट	१,२८७।१०	१,२८७।१०	१,२८७।१०	
33	Welding charge :					
i	Arc welding	गोटा	१२।१७	१२।१७	१२।१७	
ii	Gas welding	गोटा	२४।३९	२४।३९	२४।३९	
४९३	भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज केन्द्र					
१	जै घोसके बीउ प्रति के.जी.	के.जी.	९४।००	९४।००	९४।००	
२	बर्षिम घोसको बीउ प्रति के.जी.	के.जी.	३२२।४०	३२२।४०	३२२।४०	
३	टियोसेन्टी घोसको बीउ प्रति के.जी.	के.जी.	१४२।४०	१४२।४०	१४२।४०	
४	सुडान घोसको बीउ प्रति के.जी.	के.जी.	१२३।४०	१२३।४०	१२३।४०	
५	यानरा घोसको बीउ प्रति के.जी.	के.जी.	११४।००	११४।००	११४।००	
६	नोपियर सेटस प्रति सेटस	सेटस	४।७०	४।७०	४।७०	
७	बाबा जिउरो प्रति के.जी.	के.जी.	४७०।००	४७०।००	४७०।००	
८	स्थानिय बोका जिउरो प्रति के.जी.	के.जी.	८४४।००	८४४।००	८४४।००	
९	जसी गाई, होलेस्टेन गाई, साहिबाल र गिर गाई प्रति गोटा दुधालु	प्रति गोटा	९४,०००।००	९४,०००।००	९४,०००।००	
१०	मैसी मुरा प्रति गोटा दुधालु	प्रति गोटा	१,४२,४००।००	१,४२,४००।००	१,४२,४००।००	
११	मैसीको दुध प्रति लिटर	प्रति लिटर	९४।००	९४।००	९४।००	
१२	गाईको दुध प्रति लिटर	प्रति लिटर	८४।४०	८४।४०	८४।४०	
१३	हंसको चल्सा १ दिने	प्रति गोटा	११४।००	११४।००	११४।००	
१४	स्थानिय जलको कुखुराको चल्सा १ दिने	प्रति गोटा	११८।७४	११८।७४	११८।७४	
४९४	बोट बिरुवाको मूल्य					
क	आपको बिरुवा दमहरी, माय्क, बम्बई- १ वर्ष	गोटा	९३।६०	९३।६०	९३।६०	
	- २ वर्ष	गोटा	१४६।००	१४६।००	१४६।००	
	- ३ वर्ष	गोटा	२६०।००	२६०।००	२६०।००	
ख	आपको बिरुवा बाबुपानी, मीनजा, जडी- १ वर्ष	गोटा	१४६।००	१४६।००	१४६।००	
	- २ वर्ष	गोटा	२६०।००	२६०।००	२६०।००	
	- ३ वर्ष	गोटा	४१६।००	४१६।००	४१६।००	
४९५	जडीबुटी					
i	कुँगो	गोटा	१०।००	१०।००	१०।००	वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र
ii	मर्पगन्ध	गोटा	३१।२०	३१।२०	३१।२०	
iii	धुतकुमारी	गोटा	१०४।००	१०४।००	१०४।००	
iv	बेल	गोटा	३६।४०	३६।४०	३६।४०	
v	लेमनग्रास / नोपियर	सेट	४।००	४।००	४।००	वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र
vi	अधिमो	सेट	६।२४	६।२४	६।२४	
४९६	वन बिरुवा, विभिन्न प्रजातीको	गोटा	८।३२	८।३२	८।३२	
४९७	डालि घाँस, विभिन्न प्रजातीको	गोटा	१४।६०	१४।६०	१४।६०	
४९८	बाँसको बगो, मककर / गड्डोस १ वर्ष / कलमी बाँस	गोटा	१८२।००	१८२।००	१८२।००	
४९९	बाँसको बगो, मककर / गड्डोस २ वर्ष / कलमी बाँस	गोटा	२७०।४०	२७०।४०	२७०।४०	
६००	बाँसको बगो, पिउ बाँस	गोटा	४२।००	४२।००	४२।००	
६०१	पोली बैग, २२ गज	के.जी.	३६४।००	३६४।००	३६४।००	
६०२	तेजपात	गोटा	४१।६०	४१।६०	४१।६०	
६०३	मिची- १ वर्ष	गोटा	१०४।००	१०४।००	१०४।००	
	- २ वर्ष	गोटा	१८२।००	१८२।००	१८२।००	
६०४	कागती	गोटा	४२।००	४२।००	४२।००	
६०५	कटहर	गोटा	३६।४०	३६।४०	३६।४०	
६०६	अनार केलेस	गोटा	१०४।००	१०४।००	१०४।००	
i	अनार मिडियम	गोटा	१४६।००	१४६।००	१४६।००	



निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
ii	अनार सेगन	गोटा	२०८०/००	२०८०/००	२०८०/००	
६०७	रुद्राक्ष - श्रीखण्ड	गोटा	२६०/००	२६०/००	२६०/००	
६०८	अशोक	गोटा	४२०/००	४२०/००	४२०/००	
६०९	पुगी	गोटा	८३२/००	८३२/००	८३२/००	
६१०	भदुवा	के.जी	२६०/००	२६०/००	२६०/००	
६११	वेसार	के.जी	८३२/००	८३२/००	८३२/००	
६१२	मुंगली	के.जी	३१२/००	३१२/००	३१२/००	
६१३	बीउ विजन					
i	मिस्री - खैरको बीउ	के.जी	१,४६०/००	१,४६०/००	१,४६०/००	
ii	ममलीको बीउ	के.जी	३,१२०/००	३,१२०/००	३,१२०/००	
iii	बमिको बीउ	के.जी	४,१६०/००	४,१६०/००	४,१६०/००	
iv	कदमको बीउ	के.जी	३,१२०/००	३,१२०/००	३,१२०/००	
v	स्टाईनो घाँसको बीउ	के.जी	४२०/००	४२०/००	४२०/००	
vi	सताबरी / कुमिलको बीउ	के.जी	४,६८०/००	४,६८०/००	४,६८०/००	बनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, धनुषाबाट प्राप्त
vii	जई घाँसको बीउ	के.जी	४३२०	४३२०	४३२०	
viii	सर्पगन्धको बीउ	के.जी	७,०००/००	७,०००/००	७,०००/००	बनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, धनुषाबाट प्राप्त
ix	अमलाको बीउ	के.जी	८,०००/००	८,०००/००	८,०००/००	बनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, धनुषाबाट प्राप्त
जिल्ला वन कार्यालय सम्बन्धि दररेट :						
६१४	फलामे ट्री गाई					
१	फलामे पत्ती (५X२५)mm ट्री गाई तिनवटा स्टेयाण्ड र चार बटा (५X२५)mm रिग तथा जाली सहित पेंटिग भएको (साईज: उचाई-१.५ मी., डायमिटर-०.४५ मी.)	प्रति.गोटा		१,६००/००	१,६००/००	
२	फलामे पत्ती (५X२५)mm ट्री गाई चारवटा स्टेयाण्ड र चार बटा (५X२५)mm रिग तथा जाली सहित पेंटिग भएको (साईज: उचाई-१.५ मी., डायमिटर-०.६ मी.)	प्रति.गोटा		२,२००/००	२,२००/००	
६१५	बाँसको ट्री गाई					
१	बाँसको ट्री गाई तिनवटा स्टेयाण्ड भएको (साईज: उचाई-१.५ मी., डायमिटर-०.४५ मी.)	प्रति.गोटा		१,०००/००	१,०००/००	
२	बाँसको ट्री गाई चारवटा स्टेयाण्ड भएको (साईज: उचाई-१.५ मी., डायमिटर-०.६ मी.)	प्रति.गोटा		१,२००/००	१,२००/००	
६१६	सानो अरमानी गाडी (ठेला गाडी)	प्रति.गोटा		४,०००/००	४,०००/००	
६१७	ठूलो अरमानी गाडी (ठेला गाडी)	प्रति.गोटा		७,५००/००	७,५००/००	
६१८	वन विरुवा खरिद (एक वर्षे)	प्रति.गोटा		१२००	१२००	
६१९	वन विरुवा खरिद (बहु वर्षे)	प्रति.गोटा		२५००	२५००	
६२०	मोमिया काठ कटान मुख्यन तर्फ					
i	मध्य छुपान रोल मध्य	गोटा	१५६०	१५६०	१५६०	
ii	मध्य मोमिया कटान, मुख्यन	घन फिट	३६४०	३६४०	३६४०	
iii	कोका तछ्छे, रिङ कटान	घन फिट	१५६०	१५६०	१५६०	
iv	छिडिङ र पाडिङ	घन फिट	३६४०	३६४०	३६४०	
v	मोड	घन फिट	३१२०	३१२०	३१२०	
vi	अनलोड	घन फिट	१५६०	१५६०	१५६०	
vii	पायमिङ	घन फिट	२६००	२६००	२६००	
६२१	ढुवानी					
i	२ कि.मि. सम्म	कि.मि	३१२०	३१२०	३१२०	
ii	२.५ कि.मि. सम्म	कि.मि	४१६०	४१६०	४१६०	
iii	४ देखि १० कि.मि. सम्म	कि.मि	५२००	५२००	५२००	
६२२	बाजरा कटान मुख्यन					
i	हाजरा कटान	बहा	४,६८०/००	४,६८०/००	४,६८०/००	
ii	बहा निर्माण	बहा	२,६००/००	२,६००/००	२,६००/००	



निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
iii	लोडिङ ढुवानीको लागि	बट्टा	१,५६८।००	१,५६८।००	१,५६८।००	
iv	अनलोडिङ ढुवानीको लागि	बट्टा	१,१४४।००	१,१४४।००	१,१४४।००	
६२३	बिम्बा ढुवानी लोड अनलोड सहित					
i	० देखि १० कि.मि. सम्म	गोटा	१।८२	१।८२	१।८२	
ii	१० देखि २० कि.मि. सम्म	गोटा	२।०८	२।०८	२।०८	
iii	२० देखि ३० कि.मि. सम्म	गोटा	२।६०	२।६०	२।६०	
iv	३० देखि ४० कि.मि. सम्म	गोटा	३।१२	३।१२	३।१२	
v	४० देखि ५० कि.मि. सम्म	गोटा	३।६४	३।६४	३।६४	
दैनिकी प्रकोप सम्बन्धि सामानहरू :						
६२४	विभिन्न औजारहरू					
i	कोरातो	गोटा	४.२०।००	४.२०।००	४.२०।००	
ii	बेल्चा	गोटा	४.२०।००	४.२०।००	४.२०।००	
iii	मन्ती	गोटा	९.३६।००	९.३६।००	९.३६।००	
iv	जो काटा	गोटा	७.८०।००	७.८०।००	७.८०।००	
v	मिट्टी	गोटा	४.२०।००	४.२०।००	४.२०।००	
vi	मग सहितका बाण्डिन	गोटा	३६.४।००	३६.४।००	३६.४।००	
vii	हथौडा	गोटा	२६.०।००	२६.०।००	२६.०।००	
viii	कसा	गोटा	४१.६।००	४१.६।००	४१.६।००	
ix	सुपुटी	गोटा	८३.२।००	८३.२।००	८३.२।००	
x	वन्धरो	गोटा	४.२०।००	४.२०।००	४.२०।००	
xi	टर्ष	गोटा	३६.४।००	३६.४।००	३६.४।००	
xii	नाइटर	गोटा	१२।४८	१२।४८	१२।४८	
xiii	साइफ ज्वाइन्ट	गोटा	४.२०।००	४.२०।००	४.२०।००	
xiv	मग बट	गोटा	९.३६।००	९.३६।००	९.३६।००	
६२५	कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, जनकपुरधाम					
१	मुङ्गको विउ	प्रति केजी		२००.००	२००.००	
२	देचा विउ	प्रति केजी		१६०.००	१६०.००	
६२६	मत्स्य मानव संसाधन विकास तथा प्रविधि परीक्षण केन्द्र जनकपुरधामको					
क.	मत्स्यजन्य उत्पादनहरूको बिक्रि वितरण दर रेट:					
	मत्स्य जन्य उत्पादनको विवरण					
१	हाचलीङ	प्रति लाख	२,४००।००	२,४००।००	२,४००।००	कमन कार्प, मिन्भर कार्प, विमहेड कार्प, रोहु र नैनी
२	हाचलीङ	प्रति लाख	२,०००।००	२,०००।००	२,०००।००	सबै जातको
३	फ्राई भुरा (औषतमा १ इन्च साइजको)	प्रति हजार	२४।००	२४।००	२४।००	सबै जातको
४	फिङ्गलिङ भुरा (औषतमा १.५-२ इन्च साइजको)	प्रति हजार	७५।००	७५।००	७५।००	सबै जातको
५	एडमान्स फिङ्गलिङ (२.५-३.० इन्च सम्मको)	प्रति हजार	१,४००।००	१,४००।००	१,४००।००	सबै जातको
६	३ (तीन) इन्च बा सोभन्दा ठुलो साइजको भुरा	के.जी.	२०।००	२०।००	२०।००	सबै जातको
७	खाने माछा					
७.१	रोहु, नैनी, भाकुर र कमन कार्प	के.जी.	३२।००	३२।००	३२।००	कार्यालयको
७.२	विमहेड र टिलापिया	के.जी.	२८।००	२८।००	२८।००	स्वीकृत
७.३	सिल्वर कार्प र ग्रास कार्प	के.जी.	२४।००	२४।००	२४।००	कार्यक्रममा
७.४	पंगासियस	के.जी.	२०।००	२०।००	२०।००	खाने माछा
८	अक्सीजन सहितको प्लाष्टिक प्याकिङ					
८.१	सिंगल प्लाष्टिक प्याकीङ	प्रति गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
८.२	डबल प्लाष्टिक प्याकीङ	प्रति गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	
ख.	मत्स्य मानव संसाधन विकास तथा प्रविधि परीक्षण केन्द्र जनकपुरधामको तालिम भवनको / सवारी					
१	समीक्षा कोठा	प्रति दिन	३,००।००	३,००।००	३,००।००	कार्यालयको
२	कक्षा कोठा	" "	४,००।००	४,००।००	४,००।००	स्वीकृत
३	सभा हल	" "	७,४०।००	७,४०।००	७,४०।००	कार्यक्रम
४	अधिकृतस्तरीय डोमेन्ट्री	प्रति वेड	२४।००	२४।००	२४।००	सन्चालन
५	अधिकृतस्तरीय डोमेन्ट्री (ए.सी. कोठा भएको)	प्रति वेड	३०।००	३०।००	३०।००	भएको समयमा
६	सहायक डोमेन्ट्री	प्रति वेड	१०।००	१०।००	१०।००	र बिनिधित



निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
७	डायनिङ्ग कोठा	प्रति दिन	३,०००/००	३,०००/००	३,०००/००	कार्यक्रम बजेटमा तुल्य सबारी संधन
८	बस	प्रति दिन	४,०००/००	४,०००/००	४,०००/००	सरकारी संध संस्थालाई मावउपलब्ध गराईने छ । इन्धन लगायत अन्य व्यवसायिक , आकस्मिक धनीको खर्च र
ग.	मत्स्य बीज उत्पादन र खाने-माछामा प्रयोग हुने कृषिजन्य उत्पादन / उप - उत्पादनहरू र व्यवसायिक दानाको औषत बजार मूल्य:					
	कृषिजन्य उत्पादन / उप-उत्पादन र व्यवसायिक दानाको विवरण					
१	कृषिजन्य उत्पादन तथा उप-उत्पादनहरू					
१.१	तोरीको पिना	के.जी.	४४/००	४४/००	४४/००	
१.२	राईस ब्रान	के.जी.	४४/००	४४/००	४४/००	
१.३	गहुँको पिठो	के.जी.	६०/००	६०/००	६०/००	
१.४	गहुँको दाना	के.जी.	४४/००	४४/००	४४/००	
१.५	भटमासको दाना	के.जी.	२००/००	२००/००	२००/००	
१.६	भटमासको पिठो	के.जी.	२३५/००	२३५/००	२३५/००	
१.७	गोबर मल	के.जी.	४/००	४/००	४/००	
२	व्यवसायिक दाना					
२.१	पानीमा हुल्ने पेलेट दाना (Sinking pellet feed)					
२.१.१	२.०-२.५ mm साइजको (२६-२८% CP, ३-४% FAT)	के.जी.	७८/००	७८/००	७८/००	
२.१.२	२.५-३.० mm सम्म साइजको (२४-२६% CP, ३-४% FAT)	के.जी.	७४/००	७४/००	७४/००	
२.१.३	४.० mm साइजको (२४-२६% CP, ३-४% FAT)	के.जी.	७२/००	७२/००	७२/००	
२.२	पानीमा तैरिने दाना (Floating pellet feed)					
२.२.१	०.५ mm को ह्याचनीङ पाउडर (३४-४०% CP, ४-६% FAT)	के.जी.	२००/००	२००/००	२००/००	
२.२.२	१.५ mm साइजको (३२-३४% CP, ४-५% FAT)	के.जी.	१३५/००	१३५/००	१३५/००	
२.२.३	२.० mm साइजको (२८-३०% CP, ४-५% FAT)	के.जी.	१२२/००	१२२/००	१२२/००	
२.२.४	२.५-३.० mm साइजको (२८-३०% CP, ४-५% FAT)	के.जी.	११४/००	११४/००	११४/००	
२.२.५	४.० mm साइजको (२८-३०% CP, ४-५% FAT)	के.जी.	११०/००	११०/००	११०/००	
२.२.६	४.० mm साइजको (२४-३६% CP, ४-५% FAT)	के.जी.	९८/००	९८/००	९८/००	
घ.	मत्स्य बीज उत्पादन व्यवस्थापन तथा मत्स्यपालन कार्यमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको प्रचलित बजार मूल्य:					
	कृषिजन्य उत्पादन / उप-उत्पादन र व्यवसायिक दानाको विवरण					
१.	षट्टी जालको कपडा	वर्ग.मी.	७२/००	७२/००	७२/००	
२.	जालीदार नाईलनको जालको कपडा					
२.१	२"X२" मेस साइजको	वर्ग.मी.	९८/००	९८/००	९८/००	
२.२	४"X४" मेस साइजको	वर्ग.मी.	८४/००	८४/००	८४/००	
२.३	६"X६" मेस साइजको	वर्ग.मी.	७६/००	७६/००	७६/००	
२.४	८"X८" मेस साइजको	वर्ग.मी.	७०/००	७०/००	७०/००	



निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.		इकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/२०८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/२०८४ को स्वीकृत दररेट	
३.	तयारी महाजाल (कम्तीमा २"X२" मेस साइजको साथै तात्रे होरी, सिन्कर गोटी र फ्लोटर जडान भएको)	वर्ग.मी.	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
४.	पोली लोईनर प्लास्टिक सिट (सिलपाउलिन/ टारपाउलिन प्लास्टिक)					
४.१	१४० GSM मोटाईको	वर्ग.मी.	१७२१००	१७२१००	१७२१००	
४.२	२०० GSM मोटाईको	वर्ग.मी.	१९४१००	१९४१००	१९४१००	
५.	माछा भुरा प्याकिग गर्ने पोली ब्याग					
५.१	१६"X३२" साइजको	के.जी.	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
५.२	१८"X३२" साइजको	के.जी.	३२०१००	३२०१००	३२०१००	

टिप्पणी :

१. निर्माण सामग्रीको दररेट ज.उ.न.पा. भित्रको लागि कायम गरिएको छ तथा जिल्लाका अन्य भागहरूको लागि निर्माण सामग्रीहरूको दर निर्धारण गर्दा सामग्री उपलब्ध हुने स्थानको दरमा दुरी अनुसारको सामान ढुवानी भाडा थप गरी कायम हुनेछ ।
२. उल्लेख नभएका निर्माण सामग्रीको हकमा बजार भाडोको आधारमा दरभाउ कायम गर्ने सकिन्छ तथा अन्य स्थानीय बजारमा ल्याईने निर्माण सामग्रीको हकमा अन्य जिल्लाको दरमा ढुवानी थप गरि दररेट कायम हुनेछ ।
३. निर्धारण गरिएका दररेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको छैन ।